

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку добара: Машине и уређаји за одржавање спољашњих и унутрашњих просторија, број набавке Д-117/19, Партија 2 – Машине за глачање подова, усисивач за дубинско чишћење мебла и итисона врши:

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: Машине и уређаји за одржавање спољашњих и унутрашњих просторија, број набавке Д-117/19, Партија 2 – Машине за глачање подова, усисивач за дубинско чишћење мебла и итисона

У додатном појашњењу бр. 2973 од 19.06.2020 године, за јавну набавку добара најављена је измена конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара: Машине и уређаји за одржавање спољашњих и унутрашњих просторија, број набавке Д-117/19, Партија 2 – Машине за глачање подова, усисивач за дубинско чишћење мебла и итисона.

Наручилац је најавио измену конкурсне документације, како би свим заинтересованим лицима, која учествују у поступку јавне набавке, омогућио да доставе прихватљиву понуду.

Сагласно томе, врши се измена предметне конкурсне документације тако што се у поглављу 3, у техничкој спецификацији, за позицију 1, на страни 5/39, брише текст „Прање се врши са обртним - осцилаторним диском димензија минимум 35 x 50 cm, број обртаја минимум 2300 min-1.“ а уноси се „Прање се врши помоћу кружног кретања са диском или четком“ У складу са наведеним, уноси се нова карактеристика „Пречник четке за брисање минимум 50cm.“

За исту позицију, брише се текст: „резервоар за детерџент минимум 3 lit.“. Брише се јачина вакуума од „124mbar“, а уноси се „120mbar“, тако да у измењеном тексту гласи: „Јачина вакуума при усисавању садржаја минимум 120 mbar.“ Прецизира се и техничка карактеристика, тако да гласи „Притисак четке/диска при прању минимум 23 kg.“

За позицију 2. брише се реч „парогенератор“ тако да опис за позицију 2. сада гласи „Машина за дубинско прање мебла и итисона капацитета чишћења од минимум 100 m²/h, са запремином резервоара минимум 70 lit и резервним резервоаром од минимум 70 lit, са двоструким вакуум мотором снаге од по минимум 1500 W и могућношћу регулације снаге мотора, са радним притиском минимум 25 bar, протоком ваздуха до 90 lit/sec и протоком воде до 4,5 lit/min.“

У складу с тим, измену вршимо и у Обрасцу понуде са структуром цене, на страни 23/39, као и у моделу уговора у члану 2. на страни 36/39 и члан 6. на страни 37/39.

У складу са чланом 63. став 5. Закона, Наручилац продужава рок за подношење понуда и мења се рок за подношење понуда, тако што се у сегменту „УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ“, у ставу „ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ“, на страни 10/39, уместо „23.06.2020. године до 10,30 часова“, уноси нови рок за подношење понуда „30.06.2020. године, до 10,30 часова.“

Надаље, у ставу „ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“, на страни 11/39, уместо „23.06.2020. године у 12,00 часова“, Наручилац уноси нови рок за отварање понуда „30.06.2020. године, у 12,00 часова.“

Ове измене чине саставни део конкурсне документације, Машине и уређаји за одржавање спољашњих и унутрашњих просторија, број набавке Д-117/19, Партија 2 – Машине за глачање подова, усисивач за дубинско чишћење мебла и итисона.

*УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ Београд, Светозара Марковића бр. 56
Отворени поступак, јавна набавка бр. Д-117/19, набавка обликована по партијама*

У наставку измењене страна конкурсне документације са унетим изменама Машине и уређаји за одржавање спољашњих и унутрашњих просторија, број набавке Д-117/19, Партија 2 – Машине за глачање подова, усисивач за дубинско чишћење мебла и итисона.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Зг. Карамонска Тафалин



III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВРСТА, ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ

- 1. Врста предмета набавке добра:** Машине и уређаји за одржавање спољашњих и унутрашњих просторија, Партија 2 - Машине за глачање подова, усисивач за дубинско чишћење мебла и итисона, ЈН бр. Д-117/19.
- 2. Квалитет:** У складу са захтевима из ове техничке спецификације - описа добара.
- 3. Количина и опис:** Табела у наставку (2 позиције)
- 4. Место и начин испоруке:** Студентски град - Служба за техничке послове, ул. Тошин бунар бр. 153, Нови Београд.
- 5. Монтажа и обука запослених за рад:** Уз испоруку доставити техничко упутство произвођача опреме за руковање и одржавање опреме, на српском језику.
- 6. Рок и начин испоруке:** возилом понуђача (добављача), у понуђеном року из понуде, који не може бити дужи од 60 дана од закључења уговора.
- 7. Гарантни рок:** минимум 24 месеца, гарантни рок тече од квалитативног и квантитативног пријема.

Редни број	Технички опис	Јединица мере	Количина
1.	Машина за прање и глачање чврстих подова са радним капацитетом минимум 1250 m ² /h, погон машине на струју, минимални напон 220 V. Прање се врши помоћу кружног кретања са диском или четком. Пречник четке за брисање минимум 50cm. Резервоар за воду минимум 40 lit. Притисак четке/диска при прању минимум 23 kg. Јачина вакуума при усисавању садржаја минимум 120 mbar. Сомас Antea 50E „или одговарајуће“	комад	2
2.	Машина за дубинско прање мебла и итисона (парогенератор) капацитета чишћења од минимум 100 m ² /h, са запремином резервоара минимум 70 lit и резервним резервоаром од минимум 70 lit, са двоструким вакуум мотором снаге од по минимум 1500 W и могућношћу регулације снаге мотора, са радним притиском минимум 25 bar, протоком ваздуха до 90 lit/sec и протоком воде до 4,5 lit/min.	комад	1

ПРОМЕНЕ

Понуђач је дужан да без одлагања писано обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Наручиоца, Установе Студентски центар „Београд“ у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи предметни поступак јавне набавке.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора да буде сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документ на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, оверен од стране овлашћеног судског тумача.

Уколико Наручилац у поступку прегледа и оцене понуда утврди да понуђач није доставио превод одређеног документа на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде. У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском језику.

Сертификати, фабрички атести и остала техничка и проспектна документација могу бити на енглеском језику.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуду доставити на адресу: Установа Студентски центар „Београд“, Београд ул. Светозара Марковића бр. 56, са знаком: „НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку добара: Машине и уређаји за одржавање спољашњих и унутрашњих просторија, број набавке Д-117/19, Партија 2 – Машине за глачање подова, усисивач за дубинско чишћење мебла и итисона“, на адресу: Светозара Марковића бр. 56 Београд или непосредно преко писарнице Наручиоца на истој адреси у приземљу – дворишни део, радно време (радним данима од понедељка до петка) од 07,30 - 15,30 часова.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **30.06.2020. године до 10,30 часова.** Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и биће неотворена враћена понуђачу.

У случају да понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача, односно заједничкој понуди и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава

печатом понуда мора бити јасна и недвосмислена. Овлашћено лице понуђача је директор или заступник уписан у АПР, односно друго овлашћено лице које директор власти, уз обавезно достављање писаног овлашћења.

Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће и у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда започеће одмах, истог дана по истицању рока за подношење понуда, односно **до 30.06.2020. године у 12,00 часова**, у присуству овлашћених представника понуђача, у просторијама Установе Студентски центар „Београд“ - Београд, ул. Светозара Марковића бр. 56, сала на првом спрату, без посебног писаног позивања. Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији наручиоца поднети пуномоћје, односно писмено овлашћење за присуствовање и учешће у поступку јавног отварања понуда.

ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка је обликована по партијама (три партије).

ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

Није дозвољено подношење понуда са варијантама.

ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, ко и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Установа Студентски центар „Београд“, Београд ул. Светозара Марковића бр. 56 са знаком:

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку набавку добара: Партија 2 - Машине за глачање подова, усисивач за дубинско чишћење мебла и итисона, број набавке Д-117/19 - не отварати.“ или

„Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку набавку добара: Партија 2 - Машине за глачање подова, усисивач за дубинско чишћење мебла и итисона, број набавке Д-117/19- не отварати.“ или

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Ред. број	Назив производа	Јед. мере	Потребна количина	Произвођач	Модел производа	Јединична цена без ПДВ-а, динара	Укупно без ПДВ-а, динара
1.	<p>Машина за прање и глачање чврстих подова са радним капацитетом минимум 1250 m²/h, погон машине на струју, минимални напон 220 V.</p> <p>Прање се врши помоћу кружног кретања са диском или четком.</p> <p>Пречник четке за брисање минимум 50cm.</p> <p>Резервоар за воду минимум 40 lit.</p> <p>Притисак четке/диска при прању минимум 23 kg.</p> <p>Јачина вакуума при усисавању садржаја минимум 120 mbar.</p> <p>Сомас Antea 50E „или одговарајуће“</p>	ком.	2				
2.	<p>Машина за дубинско прање мебели и итисона (парогенератор) капацитета чишћења од минимум 100 m²/h, са запремином резервоара минимум 70 lit и резервним резервоаром од минимум 70 lit, са двоструким вакуум мотором снаге од по минимум 1500 W и могућношћу регулације снаге мотора, са радним притиском минимум 25 bar, протоком ваздуха до 90 lit/sec и протоком воде до 4,5 lit/min.</p>	ком.	1				

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је испорука добара: Машине и уређаји за одржавање спољашњих и унутрашњих просторија, Партија 2 - Машине за глачање подова, усисивач за дубинско чишћење мебла и итисона, број набавке Д-117/19, у свему сагласно понуди добављача број _____ од _____ године, која је у прилогу овог уговора и чини његов саставни део.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 2.

Добављач се обавезује да испоручи:

Ред бр.	Опис	Јед. мере	Кол.	Произвођач	Модел производа
1	Машина за прање и глачање чврстих подова са радним капацитетом минимум 1250 m ² /h, погон машине на струју, минимални напон 220 V. Прање се врши помоћу кружног кретања са диском или четком. Пречник четке за брисање минимум 50cm. Резервоар за воду минимум 40 lit. Притисак четке/диска при прању минимум 23 kg. Јачина вакуума при усисавању садржаја минимум 120 mbar. Сомас Antea 50E „или одговарајуће“	комад	2		
2	Машина за дубинско прање мебла и итисона (парогенератор) капацитета чишћења од минимум 100 m ² /h, са запремином резервоара минимум 70 lit и резервним резервоаром од минимум 70 lit, са двоструким вакуум мотором снаге од по минимум 1500 W и могућношћу регулације снаге мотора, са радним притиском минимум 25 bar, протоком ваздуха до 90 lit/sec и протоком воде до 4,5 lit/min.	комад	1		

Члан 3.

Добављач се обавезује да добра из члана 2. овог уговора испоручи након закључења уговора у року до _____ дана (најдуже 60 дана) од дана закључења уговора.

Члан 4.

У случају да Добављач у року из члана 3. овог уговора не испоручи производ из предмета овог уговора, Наручилац задржава право да неиспоручене количине набави, у поступку сагласно Закону о јавним набавкама, с тим да ће евентуалну разлику у цени обрачунати на терет Добављача.

У случају из става 1. овог члана Наручилац ће отказати уговор, уз отказни рок од 8 дана и реализовати меницу коју је Добављач доставио на име финансијске гаранције за добро извршење посла.

Члан 5.

Наручилац задржава право да не прихвати испоруку, односно врати испоручени производ, из предмета овог уговора у случају да:

- Добављач приликом испоруке не поштује одредбе о квалитету наведене у конкурсној документацији Д-117/19 (у техничким спецификацијама) која чини саставни део овог уговора, а које се односе на структуру и квалитет производа из предмета овог уговора или испоручи добра произвођача којег није навео у понуди.

У случају да Наручилац не прихвати испоруку, односно врати добра из предмета овог уговора, по основу из става 1. алинеја 1. овог члана, Наручилац ће отказати уговор, уз отказни рок од 8 дана и реализовати меницу коју је Добављач доставио на име финансијске гаранције за добро извршење посла.

ЦЕНА

Члан 6.

Јединична цена производа из предмета овог уговора, дата у усвојеној понуди Добављача број од _____ године, износе:

Ред. број	Назив производа	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а, динара	Укупно без ПДВ-а, динара
1.	<p>Машина за прање и глачање чврстих подова са радним капацитетом минимум 1250 m²/h, погон машине на струју, минимални напон 220 V.</p> <p>Прање се врши помоћу кружног кретања са диском или четком.</p> <p>Пречник четке за брисање минимум 50cm.</p> <p>Резервоар за воду минимум 40 lit.</p> <p>Притисак четке/диска при прању минимум 23 kg.</p> <p>Јачина вакуума при усисавању садржаја минимум 120 mbar.</p> <p>Сомас Antea 50E „или одговарајуће“</p>	комад	2		
2.	<p>Машина за дубинско прање мебла и итисона (парогенератор) капацитета чишћења од минимум 100 m²/h, са запремином резервоара минимум 70 lit и резервним резервоаром од минимум 70 lit, са двоструким вакуум мотором снаге од по минимум 1500 W и могућношћу регулације снаге мотора, са радним притиском минимум 25 bar, протоком ваздуха до 90 lit/sec и протоком воде до 4,5 lit/min.</p>	комад	1		