Дел. број 148
Датум: 11.01.2021. године
Београд, Светозара Марковића 56

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, 124/2012, 14/2015 и 68/2015 - у даљем тексту: Закон), Комисија за јавну набавку добара **МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ И АЛАТИ обликована по партијама број набавке Д-53/20**, врши:

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. У додатном појашњењу бр. 147 од 11.01.2021. године, за јавну набавку **добара МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ И АЛАТИ обликована по партијама број набавке Д-53/20** Наручилац је најавио измену конкурсне документације, како би свим заинтересованим лицима, која учествују у поступку јавне набавке, омогућио да доставе прихватљиву понуду.

2. Врши се измена конкурсне документације за јавну набавку добара **МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ И АЛАТИ обликована по партијама број набавке Д-53/20 партија 1 Ручни алати за позиције: 12, 27, 44, 51, 60, 63, 66, 71,** мењају се технички описи, тако да нови технички описи за наведене позиције у целости гласе:
„ **број 12.** Испитивач напона АС 100-500V 4х190мм, **број 27** Кључ насадни 1/2", 10-32мм, са чегртаљком двосмерном, ручицом са зглобом, Т-ручка, дуги наставак кардански зглоб материјал хром-ванадијум челик, 24 комада у сету, димензије: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, **број 44** Бројеви за утискивање у метал, 0-9 цифара, величина 6 мм, од алатног челика са антикорозивном заштитом, **број 51** Челична четка за брусилицу, жичана, чупава, кружна фи 50мм, прихват фи 6,35мм (1/4"), **број 60** Чекић пластични, ударна глава од целидора, тврдоће 60-70 по Shore скали, отпорна на уље, носач главе од ливеног гвожђа, пречник главе чекића 35мм, **број 63** Зумбе гарнитура 2,5-10мм, 9 комада у сету, **број 66** Стона стега браварска 200мм, кућиште од сивог лива, чељусти од угљеничног челика, **број 71** Кључ комбиновани виљушкасти-окасти 6-32мм, материјал хром-ванадијум челик, површина хромирана по стандарду EN12540, врхови полирани, 14 комада у сету“ измена се врши на следећим обрасцима и странама:

- у поглављу „3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ“ у сегменту „Техничка спецификација“ за партију „I РУЧНИ АЛАТ“ - на странама 6,7,8,9,10/115
- на обрасцу „Понуде са структуром цене“ у прилогу 1„Материјал за одржавање објеката и опреме и алати партија 1. РУЧНИ АЛАТ“ на страни 37, 38,39,40,41,42,43,44,45/115
- као и у „Моделу уговора“, у члану 2. страна 76,77,79,80,81,82/115 и у члану 7. на страни 83,84,85,86,87,88 /115.

Сходно томе, врши се измена конкурсне документације на страни 23/115 конкурсне документације, тако што се брише текст „Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.01.2021. године, до 10,30 часова“, и уноси се нови текст „Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **20.01.2021. године, до 10,30 часова**“.

Врши се измена у сегменту „ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“ на страни 24/115 конкурсне документације, тако што се брише текст „Јавно отварање понуда започеће одмах, истог дана по истицању рока за подношење понуда, односно 15.01.2021. године по следећем распореду:
Партија 1. Ручни алат - 11,00 часова
Партија 2. Ручне машине - 12,00 часова
Партија 3. Баштенски алат - 13,00 часова
Партија 4. Мердевине - 14,00 часова
и уноси се нови текст „Јавно отварање понуда започеће одмах, истог дана по истицању рока за подношење понуда, односно **20.01.2021**. године, по следећем распореду:
Партија 1. Ручни алат - 11,00 часова
Партија 2. Ручне машине - 12,00 часова
Партија 3. Баштенски алат - 13,00 часова
Партија 4. Мердевине - 14,00 часова,

Ове измене чине саставни део конкурсне документације МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ И АЛАТИ обликована по партијама број набавке Д-53/20.

У прилогу измењене стране конкурсне документацијеза јавну набавку добара МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ И АЛАТИ обликована по партијама број набавке Д-53/20.

За
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Ивковић

Објавити:
- Порталу јавних набавки и на Интернет страници наручиоца – www.sc.rs

Доставити:
- Одељењу за јавне набавке,
- Комисији за јавне набавке,
- а/а

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Наручиоца, Установе Студетнски центар „Београд“ у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи предметни поступак јавне набавке.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора да буде сачињена на српском језику.Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документ на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, оверен од стране овлашћеног судског тумача.

Уколико Наручилац у поступку прегледа и оцене понуда утврди да понуђач није доставио превод одређеног документа на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде. У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском језику.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача– заједничка понуда, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача, односно заједничкој понуди и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуду доставити најкасније до 20.01.2021. године до 10,30 часова на адресу: Установа Студентски центар „Београд“, Београд ул.Светозара Марковића бр. 56, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку добара: **МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ И АЛАТИ ПАРТИЈА број**_____ _____, број ЈН **Д-53/20,** на адресу: Светозара Марковића бр. 56 , или непосредно преко Писарнице наручиоца на истој адреси, радно време (радним данима од понедељка до петка) од 07,30-15,30 часова. Писарница Установе Студентски центар „Београд“ се налази у Београду, Светозара Марковића бр. 56 Београд, у приземљу – дворишни део.

Уколико понуђач доставља понуде за више партија, доказе о испуњавању обавезних услова из члана 75, став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/2015 -у даљем тексту:Закон) може поднети у једној, посебно запечаћеној коверти, **са ознаком јавне набавке Д-53/20, МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ И АЛАТИ- НЕ ОТВАРАТИ - ДОКАЗИ ЗА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ЗА ПАРТИЈЕ:**_____ **(навести све партије за које се докази подносе), а на полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, лице за контакт. Уколико понуђач достави ове доказе за више партија у једној коверти, а не обележи коверту на описани начин, понуда неће бити даље разматрана.**

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **20.01.2021. године до 10,30 часова.** Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује. Понуда мора бити јасна и

недвосмислена. Овлашћено лице понуђача је директор или заступник уписан у АПР, односно друго овлашћено лице које директор овласти, уз обавезно достављање писаног овлашћења.

Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће и у име групе попунити и потписати обрасце из конкурсне документације, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. Закона), који морају бити потписани од стране свагог понуђача из групе понуђача.
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде.

Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, **односно 20.01.2021. године**. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Установа Студентски центар „Београд“, Београд, Светозара Марковића 56, у сали за састанке на првом спрату, без посебног писменог позивања по следећем распореду:

Дана 20.01.2021. године:
Партија 1. **Ручни алат** - 11,00 часова
Партија 2. **Ручне машине** - 12,00 часова
Партија 3. **Баштенски алат** - 13,00 часова
Партија 4. **Мердевине** - 14,00 часова

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији наручиоца поднети пуномоћје, односно писмено овлашћење за присуствовање и учешће у поступку јавног отварања понуда.

ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка **је обликована** у више партија (4 ПАРТИЈЕ).
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија или за све партије, с тим да за сваку партију, понуђач подноси понуду у засебној коверти. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. Понуђач је дужан да на понуди (коверти/кутији) наведе, односно упише да ли се у коверти/кутији налази општа документација за учешће у поступку или документација за одређену партију или су здружене општа документација и документација за партију за коју се подноси понуда.
Докази из чл. 75. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије у посебној коверти са ознаком „НЕ ОТВАРАТИ - ДОКАЗИ ЗА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ЗА ПАРТИЈЕ: _____“ и ознаком партија за које се докази односе.

ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ
Није дозвољено подношење понуда са варијантама.

11.	Клешта смрт 250мм, чељусти ковane од алатног челика, ручке од челичног лима, површина никлована	комад	8
12.	Испитивач напона AC 100-500V 4x190мм	комад	63
13.	Мерна трака 3m кућиште од композитне пластике са заштитним гумом, са кочницом и шналом, милиметарска подела, класа тачности II, челична мерна трака	комад	26
14.	Одвијач крстасти, PH0x60, PH1x80, PH2x100, PH3x150, PZ2x100, врх и стабло од хром-ванадијум-молибдена, каљено и ојачано, ручица од полипропилена	гарнитура	11
15.	Инбус кључ - сет од 1,5 до 10 мм, комада 9 у сету материјал: хром-ванадијум челик	гарнитура	14
16.	Кључ виљушкасто окасти од 6 до 22, материјал хром-ванадијум челик, површина хромирана по стандарду EN12540, врхови полирани, 12 комада у сету	гарнитура	9
17.	Кључ цевасти од 6 до 32 материјал хром-ванадијум челик, површина хромирана по стандарду EN12540, врхови полирани, 12 комада у сету	гарнитура	5
18.	Чекић браварски 200 гр, од алатног челика, ударна површина индуктивно каљена, дршка од јасеновог дрвета причвршћена овалним клином	комад	3
19.	Торекс кључеви сет, 10-45 од хром-ванадијум челика, ручица од полипропилена, 7 комада у сету	гарнитура	3
20.	Окасти кључ сет 6 -32 мм, материјал хром-ванадијум челик, површина хромирана по стандарду EN12540, врхови полирани, 12 комада у сету, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32	гарнитура	3
21.	Маказе за сечење ПВЦ цеви 3-40мм, ножеви од алатног челика	комад	12
22.	Инбус кључеви 1,5 -12, 10 комада у сету, материјал: хром-ванадијум челик	гарнитура	15
23.	Торекс кључеви од 6 до 45, од хром-ванадијум челика, ручица од полипропилена, 10 комада у сету	гарнитура	11
24.	Нарезница за цеви у сету - ручне БСПТ навој, у ПВЦ кофер, садржај сета; ручица, глава за нарезнице, нарезнице димензија 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4"	гарнитура	4

25.	Бонсек рам и лист 300 мм, платно од легираног челика, рам хромиран	комад	22
26.	Кључеви насадни, прихват 1/4", у металној кутији, Број комада у гарнитури: 16 Садржај гарнитуре: Кључ насадни, прихват ¼“ димензије: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, Чегртаљка двосмерна, Ручица са зглобом, Т-ручка, Наставак 55mm и 150mm материјал хром-ванадијум челик	гарнитура	15
27.	Кључ насадни 1/2", 10-32мм, са чегртаљком двосмерном, ручицом са зглобом, Т-ручка, дуги наставак,, кардански зглоб материјал хром-ванадијум челик, 24 комада у сету, димензије: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	гарнитура	15
28.	Тестера зидарска ручна са рамом 610мм, нож од легираног челика, ручка од челичног лима	комад	11
29.	Стега столарска равна, стезног отвора до 1000мм, од алатног челика, површина хромирана по стандарду EN12540	комад	16
30.	Либела 600мм, алуминијумско кућиште, тачност 0,5мм/м, са мерним улошцима отпорним на ударце, са 3 отвора (90^o, 180^o, 45^o)	комад	21
31.	Бонсек лист, 300mm, од легираног челика	комад	16
32.	Турпија за метал гарнитура, пљосната, полуокругла, троугаона, квадратна, и округла, 5 комада у сету, од специјалног алатног челика дужине 250мм, грубе	гарнитура	8
33.	Клешта столарска 200мм, материјал: алатни челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, резне ивице индуктивно каљене	комад	6
34.	Секира тесарска 800г, ручка од јасеновог дрвета	комад	7
35.	Чекић браварски 300 г, од алатног челика, ударна површина индуктивно каљена, дршка од јасеновог дрвета причвршћена овалним клином	комад	12
36.	Пиштољ за силиконирање 230мм, ABS ручка, тело метално	комад	22
37.	Пиштољ за гит силикон, алуминјумско кућиште за запремину гита од 600мл	комад	8
38.	Тестерице за убодну тестеру за метал, 14 комада у сету, 4 за прецизне резове у дрвету, 4 за чисте резове у дрвету, 3 биметалне за метал, 3 за брзе резове у металу	гарнитура	6
39.	Лист тестере за суво дрво 610мм, нож од легираног челика	комад	31

40.	Стега столарска равна 600 мм, стезног отвора до 600мм, од алатног челика, површина хромирана по стандарду EN12540	комад	33
41.	Петоделна кутија за алат, са једном ручком димензија 460x210x220 +/-5%	комад	15
42.	Ручна тестера 400мм, нож од алатног челика, ручка од полистирена	комад	4
43.	Тестерице за убодну тестеру за дрво 75 мм	комад	23
44.	Бројеви за утискивање у метал, 0-9 цифара, величина 6 мм, од алатног челика са антикорозивном заштитом	гарнитура	13
45.	Стона стега 125 мм, кућиште од сивог лива, чељусти од угљеничног челика	комад	1
46.	Француски кључ штелујући 150 мм, шестоугаоне чељусти од алатног челика фино брушене, са отварањем од фи 0 до фи 19мм, ручке пресвучене пластичном навлаком	комад	12
47.	Француски кључ штелујући 250 мм, шестоугаоне чељусти од алатног челика фино брушене, са отварањем од фи 0 до фи 30мм, ручке пресвучене пластичном навлаком	комад	12
48.	Француски кључ штелујући 300 мм, шестоугаоне чељусти од алатног челика фино брушене, са отварањем од фи 0 до фи 35мм, ручке пресвучене пластичном навлаком	комад	11
49.	Клешта папагајке 250мм, чељусти од алатног челика фино брушене, подешавање у најмање 5 положаја, са клизним зглобом, ручке пресвучене пластичном навлаком	комад	20
50.	Клешта за поп нитне, материјал: тело од алуминијумске легуре, ручка ергономски обликована, са повратном опругом, у комплету са 4 главе за заковице до 4,8 мм (3/16 "), са кључем за мењање главе, са по 20 комада поп нитни од сваке димензије: 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8	комад	14
51.	Челична четка за брусилицу, жичана, чупава, кружна фи 50мм, прихват фи 6,35мм (1/4")	комад	30
52.	Четка флах 30 мм са дрвеном дршком	комад	4
53.	Четка флах 100 мм са дрвеном дршком	комад	4
54.	Чекић мацола 2 кг, од алатног челика, ударна површина индуктивно каљена, дршка од јасеновог дрвета причвршћена овалним клином	комад	10

55.	Маказе за лим праве 250мм, материјал премиум плус алатни челик, ковane, резне ивице индуктивно каљене на, ручке обложене пластичном масом	комад	8
56.	Маказе за лим Пеликан, сечиво од хром-ванадијум челика, каљена на минимум 64 HRC, са повратном опругом, ручице обложене са дуплим слојем пластике	комад	2
57.	Маказе за лим универзалне **280мм**, леве, материјал: алатни челик, ковane, потпуно побољшане и ојачане, резне ивице индуктивно каљене, заштићене против корозије, ручке обложене пластичном масом	комад	2
58.	Маказе за лим универзалне **280мм**, десне, материјал: алатни челик, ковane, потпуно побољшане и ојачане, резне ивице индуктивно каљене, заштићене против корозије, ручке обложене пластичном масом	комад	2
59.	Скалпел са металном бравицом, подешивач сечива са клизачем, сечиво од IRON-CARBID-а дужине 18мм	комад	23
60.	Чекић пластични, ударна глава од целидора, тврдоће 60-70 по Shore скали, отпорна на уље, носач главе од ливеног гвожђа, пречник главе чекића 35мм	комад	5
61.	Одвијач равни гарнитура, 3x80, 4x100, 5,5x125, 6,5x150, 8x175mm, врх и стабло од хром-ванадијум-молибдена, каљено и ојачано, ручица од полипропилена	гарнитура	16
62.	Клешта грип за кабловске папучице, L-**226mm**, материјал: премиум челични лим, чељусти ковane од специјалног алатног челика, каљене и ојачане	комад	2
63.	Зумбе гарнитура 2,5-10мм, 9 комада у сету	гарнитура	3
64.	Турпија за дрво троделна гарнитура, пљосната, полуокругла и округла, 200мм, са двокомпонентном пластичном ручком, полуфина, материјал: специјални алатни челик	гарнитура	8
65.	Длето троделна гарнитура, 6, 8 и 12мм	гарнитура	6
66.	Стона стега браварска 200мм, кућиште од сивог лива, чељусти од угљеничног челика	комад	3
67.	Телескоп 3 м, за ваљке за кречење, тело од алуминијума	комад	12
68.	Телескоп 6 м, за ваљке за кречење, тело од алуминијума	комад	4
69.	Метар ласерски, мерно подручје 0,05-50м, тачности +/- 2мм, напајање	комад	4

	батерије 2x1,5V, класе заштите уређаја IP54		
70.	Насадни кључ ¾", 22-50mm, чегрталька двосмерна, Т-кључ, дужи наставак, материјал хром-ванадијум челик, површина хромирана по стандарду EN12540, 14 комада у сету	гарнитура	1
71.	Кључ комбиновани виљушкасти-окасти 6 -32мм, материјал хром-ванадијум челик, површина хромирана по стандарду EN12540, врхови полирани, 14 комада у сету	гарнитура	5
72.	Винкла метална угаона 300мм, материјал нерђајући челик	комад	3
73.	Пајсер 9100x17mm +/- 5%, екстра каљен	комад	3
74.	С пиштољ за пластику 15W	комад	3
75.	Турпија за ланчану тестеру 4,8x200mm, финоће мин 3, са пластичном дршком	комад	1
II	**РУЧНЕ МАШИНЕ**		
1.	Бушилица аку ударна 2 брзине 18V, са BL мотором без четкица, моментом притезања од 125Nm, са сетом видија бургија величине 8, 10 и 12, обртног момента, пречник бушења бетон фи 16мм, дрво фи 65мм, челик фи 13мм, транспортни кофер са 2 батерије и 2 наставка + и -	комад	8
2.	Електрична лемилица снаге минимум 70 W	комад	2
3.	Унимер, са заштитом од преоптерећења, 32 лако подесиве позиције DCV 200mV-2-20-200-600V, ACV 200mV-2-20-200-600V	комад	8
4.	Преносни апарат за електр. варење са паковањем електрода за варење од 4кг, са инвертером, подручје заваривања 20-160A, за електроде пречника фи 1,5-3,25мм	комад	14
5.	Акумулаторска пнеуматска бушилица са сетом бургија за метал димензија 3,2 до 10мм, број обртаја 0-890мин$^{-1}$, напон батерије 18V, SDS прихват, пречник бушења у бетону 4-26мм, у челику до 13мм, са две резервне батерије и пуњачем за 18 V и 3Ah	комад	6
6.	Фен за спаљивање фарбе 1800 W, са температурним опсегом између 50-600°C	комад	6
7.	Бушилица АКУ 18 V/ 3 A h, са BL мотором без четкица, са 2 брзине, прве у опсегу 0-500мин$^{-1}$, друга 0-2000мин$^{-1}$, са две батерије и кофером са сетом наставака равни и крстасти по минимум 3 комада различитих димензија, са 16 могућности подешавања обртног момента	комад	8
8.	Електрична машина за суво сечење керамичких плочица улазне снаге 1400 W, дебљине сечења 40 мм	комад	3
9.	Лемилица за пластичне спојеве минимум 60 W	комад	4

ПАРТИЈА 1
- Прилог 1

Опис предмета јавне набавке: **МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ И АЛАТИ партија 1. РУЧНИ АЛАТ**, ЈН број Д-53/20, дајемо следећу понуду:

Ред бр	ОПИС	Јед. мере	Произвођач	Назив производа	Јед. цена без ПДВ-а	Количине	*Укупна вредност без ПДВ-а*
1.	Магнетни наставак за аку бушилицу fi 1/4" L=60мм	комад				75	
2.	Клешта шпиц крива 160мм, материјал хром-ванадијум челик, ручке обложене двокомпонентним навлакама	комад				18	
3.	Клешта сечице 160мм, материјал алатни челик, ручке обложене двокомпонентним навлакама, резне ивице индуктивно каљене	комад				22	
4.	Клешта за скидање изолације 160мм, материјал алатни челик, ручке обложене двокомпонентним навлакама са повратном опругом	комад				24	
5.	Клешта шведска 6/4 (1 и по цол), материјал хром-ванадијум челик кована, чељусти назубљене, зуби индуктивно окаљени	комад				19	
6.	Клешта шведска 1", материјал хром-ванадијум челик кована, чељусти назубљене, зуби индуктивно окаљени	комад				14	
7.	Клешта шведска 2", материјал хром-ванадијум челик кована, чељусти назубљене, зуби индуктивно окаљени	комад				28	

8.	Клешта ампер 1000А, електронска заштита од преоптерећења, са отвором мин. 30мм, јачина струје 1000А +/- 5%	комад				17	
9.	Клешта комбинована 180мм материјал хром-ванадијум челик, ручке обложене двокомпонентним навлакама	комад				37	
10.	Клешта шпицаста права 160мм, материјал алатни челик, ручке обложене двокомпонентним навлакама,	комад				19	
11.	Клешта смрт 250мм, чељусти ковране од алатног челика, ручке од челичног лима, површина никлована	комад				8	
12.	Испитивач напона АС 100-500V 4x190мм,	комад				63	
13.	Мерна трака 3m кућиште од композитне пластике са заштитним гумом, са кочницом и шналом, милиметарска подела, класа тачности II, челична мерна трака	комад				26	
14.	Одвијач крстасти, PH0x60, PH1x80, PH2x100, PH3x150, PZ2x100, врх и стабло од хром-ванадијум-молибдена, каљено и ојачано, ручица од полипропилена	гарнитура				11	
15.	Инбус кључ - сет од 1,5 до 10 мм, комада 9 у сету материјал: хром-ванадијум челик	гарнитура				14	
16.	Кључ виљушкасто окасти од 6 до 22, материјал	гарнитура				9	

	хром-ванадијум челик, површина хромирана по стандарду EN12540, врхови полирани, 12 комада у сету						
17.	Кључ цевасти од 6 до 32 материјал хром-ванадијум челик, површина хромирана по стандарду EN12540, врхови полирани, 12 комада у сету	гарнитура				5	
18.	Чекић браварски 200 гр, од алатног челика, ударна површина индуктивно каљена, дршка од јасеновог дрвета причвршћена овалним клином	комад				3	
19.	Торекс кључеви сет, 10-45 од хром-ванадијум челика, ручица од полипропилена, 7 комада у сету	гарнитура				3	
20.	Окасти кључ сет 6 -32 мм, материјал хром-ванадијум челик, површина хромирана по стандарду EN12540, врхови полирани, 12 комада у сету, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32	гарнитура				3	
21.	Маказе за сечење ПВЦ цеви 3-40мм, ножеви од алатног челика	комад				12	
22.	Инбус кључеви 1,5 -12, 10 комада у сету, материјал: хром-ванадијум челик	гарнитура				15	
23.	Торекс кључеви од 6 до 45, од хром-ванадијум челика, ручица од полипропилена, 10 комада у сету	гарнитура				11	
24.	Нарезница за цеви у сету - ручне БСПТ навој, у ПВЦ кофер, садржај сета; ручица, глава за нарезнице,	гарниту				4	

	нарезнице димензија 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4"	ра					
25.	Бонсек рам и лист 300 мм, платно од легираног челика, рам хромиран	комада				22	
26.	Кључеви насадни, прихват 1/4", у металној кутији, Број комада у гарнитури: 16 Садржај гарнитуре: Кључ насадни, прихват ¼“ димензије: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, Чегрталька двосмерна, Ручица са зглобом, Т-ручка, Наставак 55mm и 150mm материјал хром-ванадијум челик	гарниту ра				15	
27.	Кључ насадни 1/2", 10-32мм, са чегрталъком двосмерном, ручицом са зглобом, Т-ручка, дуги наставак,, кардански зглоб материјал хром-ванадијум челик, 24 комада у сету, димензије: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	гарниту ра				15	
28.	Тестера зидарска ручна са рамом 610мм, нож од легираног челика, ручка од челичног лима	комад				11	
29.	Стега столарска равна, стезног отвора до 1000мм, од алатног челика, површина хромирана по стандарду EN12540	комад				16	
30.	Либела 600мм, алуминијумско кућиште, тачност 0,5мм/м, са мерним улошцима отпорним на ударце, са 3 отвора (90°, 180°, 45°)	комад				21	
31.	Бонсек лист, 300mm, од легираног челика	комад				16	
32.	Турпија за метал гарнитура, пљосната, полуокругла,	гарниту				8	

	троугаона, квадратна, и округла, 5 комада у сету, од специјалног алатног челика дужине 250мм, грубе	ра					
33.	Клешта столарска 200мм, материјал: алатни челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, резне ивице индуктивно каљене	комад				6	
34.	Секира тесарска 800г, ручка од јасеновог дрвета	комад				7	
35.	Чекић браварски 300 г, од алатног челика, ударна површина индуктивно каљена, дршка од јасеновог дрвета причвршћена овалним клином	комад				12	
36.	Пиштољ за силиконирање 230мм, ABS ручка, тело метално	комад				22	
37.	Пиштољ за гит силикон, алуминјумско кућиште за запремину гита од 600мл	комад				8	
38.	Тестерице за убодну тестеру за метал, 14 комада у сету, 4 за прецизне резове у дрвету, 4 за чисте резове у дрвету, 3 биметалне за метал, 3 за брзе резове у металу	гарниту ра				6	
39.	Лист тестере за суво дрво 610мм, нож од легираног челика	комад				31	
40.	Стега столарска равна 600 мм, стезног отвора до 600мм, од алатног челика, површина хромирана по стандарду EN12540	комад				33	

41.	Петоделна кутија за алат, са једном ручком димензија 460x210x220 +/-5%	комад				15	
42.	Ручна тестера 400мм, нож од алатног челика, ручка од полистирена	комад				4	
43.	Тестерице за убодну тестеру за дрво 75 мм	комад				23	
44.	Бројеви за утискивање у метал, 0-9 цифара величина 6мм, од алатног челика са антикорозивном заштитом	гарнитура				13	
45.	Стона стега 125 мм, кућиште од сивог лива, чељусти од угљеничног челика	комад				1	
46.	Француски кључ штелујући 150 мм, шестоугаоне чељусти од алатног челика фино брушене, са отварањем од фи 0 до фи 19мм, ручке пресвучене пластичном навлаком	комад				12	
47.	Француски кључ штелујући 250 мм, шестоугаоне чељусти од алатног челика фино брушене, са отварањем од фи 0 до фи 30мм, ручке пресвучене пластичном навлаком	комад				12	
48.	Француски кључ штелујући 300 мм, шестоугаоне чељусти од алатног челика фино брушене, са отварањем од фи 0 до фи 35мм, ручке пресвучене пластичном навлаком	комад				11	
49.	Клешта папагајке 250мм, чељусти од алатног челика фино брушене, подешавање у најмање 5 положаја, са клизним зглобом, ручке пресвучене пластичном	комад				20	

	навлаком						
50.	Клешта за поп нитне, материјал: тело од алуминијумске легуре, ручка ергономски обликована, са повратном опругом, у комплету са 4 главе за заковице до 4,8 мм (3/16 "), са кључем за мењање главе, са по 20 комада поп нитни од сваке димензије: 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8	комад				14	
51.	Челична четка за брусилицу, жичана, чупава, кружна фи 50мм, прихват фи 6,35мм (1/4“)	комад				30	
52.	Четка флах 30 мм са дрвеном дршком	комад				4	
53.	Четка флах 100 мм са дрвеном дршком	комад				4	
54.	Чекић мацола 2 кг, од алатног челика, ударна површина индуктивно каљена, дршка од јасеновог дрвета причвршћена овалним клином	комад				10	
55.	Маказе за лим праве 250мм, материјал премиум плус алатни челик, ковање, резне ивице индуктивно каљене на, ручке обложене пластичном масом	комад				8	
56.	Маказе за лим Пеликан, сечиво од хром-ванадијум челика, каљена на минимум 64 HRC, са повратном опругом, ручице обложене са дуплим слојем пластике	комад				2	

57.	Маказе за лим универзалне **280мм**, леве, материјал: алатни челик, коване, потпуно побољшане и ојачане, резне ивице индуктивно каљене, заштићене против корозије, ручке обложене пластичном масом	комад				2	
58.	Маказе за лим универзалне **280мм**, десне, материјал: алатни челик, коване, потпуно побољшане и ојачане, резне ивице индуктивно каљене, заштићене против корозије, ручке обложене пластичном масом	комад				2	
59.	Скалпел са металном бравицом, подешивач сечива са клизачем, сечиво од IRON-CARBID-а дужине 18мм	комад				23	
60.	Чекић пластични, ударна глава од целидора, тврдоће 60-70 по Shore скали, отпорна на уље, носач главе од ливеног гвожђа, пречник главе чекића 35мм	комад				5	
61.	Одвијач равни гарнитура, 3x80, 4x100, 5,5x125, 6,5x150, 8x175mm, врх и стабло од хром-ванадијум-молибдена, каљено и ојачано, ручица од полипропилена	гарнитура				16	
62.	Клешта грип за кабловске папучице, L-**226mm**, материјал: премиум челични лим, чељусти коване од специјалног алатног челика, каљене и ојачане	комад				2	
63.	Зумбе гарнитура 2,5-10мм, 9 комада у сету	гарнитура				3	
64.	Турпија за дрво троделна гарнитура, пљосната, полуокругла и округла, 200мм, са	гарнитура				8	

	двокомпонентном пластичном ручком, полуфина, материјал: специјални алатни челик						
65.	Длето троделна гарнитура, 6, 8 и 12мм	гарнитура				6	
66.	Стона стега браварска 200мм, кућиште од сивог лива, чељусти од угљеничног челика	комад				3	
67.	Телескоп 3 м, за ваљке за кречење, тело од алуминијума	комад				12	
68.	Телескоп 6 м, за ваљке за кречење, тело од алуминијума	комад				4	
69.	Метар ласерски, мерно подручје 0,05-50м, тачности +/- 2мм, напајање батерије 2x1,5V, класе заштите уређаја IP54	комад				4	
70.	Насадни кључ ¾”, 22-50mm, чегрталька двосмерна, Т-кључ, дужи наставак, материјал хром-ванадијум челик, површина хромирана по стандарду EN12540, 14 комада у сету	гарнитура				1	
71.	Кључ комбиновани виљушкасто-окасти 6 -32мм, материјал хром-ванадијум челик, површина хромирана по стандарду EN12540, врхови полирани, 14 комада у сету	гарнитура				5	
72.	Винкла метална угаона 300мм, материјал нерђајући челик	комад				3	
73.	Пајсер 9100x17mm +/- 5%, екстра каљен	комад				3	

9.	Клешта комбинована 180мм материјал хром-ванадијум челик, ручке обложене двокомпонентним навлакама	комад			37
10.	Клешта шпицаста права 160мм, материјал алатни челик, ручке обложене двокомпонентним навлакама,	комад			19
11.	Клешта смрт 250мм, чељусти ковane од алатног челика, ручке од челичног лима, површина никлована	комад			8
12.	Испитивач напона AC 100-500V 4x190мм,	комад			63
13.	Мерна трака 3m кућиште од композитне пластике са заштитним гумом, са кочницом и шналом, милиметарска подела, класа тачности II, челична мерна трака	комад			26
14.	Одвијач крстасти, PH0x60, PH1x80, PH2x100, PH3x150, PZ2x100, врх и стабло од хром-ванадијум-молибдена, каљено и ојачано, ручица од полипропилена	гарнитура			11
15.	Инбус кључ - сет од 1,5 до 10 мм, комада 9 у сету материјал: хром-ванадијум челик	гарнитура			14
16.	Кључ виљушкасто окасти од 6 до 22, материјал хром-ванадијум челик, површина хромирана по стандарду EN12540, врхови полирани, 12 комада у сету	гарнитура			9
17.	Кључ цевасти од 6 до 32 материјал хром-ванадијум челик, површина хромирана по стандарду EN12540, врхови полирани, 12 комада у сету	гарнитура			5
18.	Чекић браварски 200 гр, од алатног челика, ударна површина индуктивно каљена, дршка од јасеновог дрвета причвршћена овалним клином	комад			3
19.	Торекс кључеви сет, 10-45 од хром-ванадијум челика, ручица од	гарнитура			3

	полипропилена, 7 комада у сету				
20.	Окасти кључ сет 6 -32 мм, материјал хром-ванадијум челик, површина хромирана по стандарду EN12540, врхови полирани, 12 комада у сету, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32	гарнитура			3
21.	Маказе за сечење ПВЦ цеви 3-40мм, ножеви од алатног челика	комад			12
22.	Инбус кључеви 1,5 -12, 10 комада у сету, материјал: хром-ванадијум челик	гарнитура			15
23.	Торекс кључеви од 6 до 45, од хром-ванадијум челика, ручица од полипропилена, 10 комада у сету	гарнитура			11
24.	Нарезница за цеви у сету - ручне БСПТ навој, у ПВЦ кофер, садржај сета; ручица, глава за нарезнице, нарезнице димензија 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4"	гарнитура			4
25.	Бонсек рам и лист 300 мм, платно од легираног челика, рам хромиран	комад			22
26.	Кључеви насадни, прихват 1/4, у металној кутији, Број комада у гарнитури: 16 Садржај гарнитуре: Кључ насадни, прихват ¼“ димензије: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, Чегртаљка двосмерна, Ручица са зглобом, Т-ручка, Наставак 55mm и 150mm материјал хром-ванадијум челик	гарнитура			15
27.	Кључ насадни 1/2", 10-32мм, са чегртаљком двосмерном, ручицом са зглобом, Т-ручка, дуги наставак,, кардански зглоб материјал хром-ванадијум челик, 24 комада у сету, димензије: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	гарнитура			15
28.	Тестера зидарска ручна са рамом 610мм, нож од легираног челика, ручка од челичног лима	комад			11

29.	Стега столарска равна, стезног отвора до 1000мм, од алатног челика, површина хромирана по стандарду EN12540	комад			16
30.	Либела 600мм, алуминијумско кућиште, тачност 0,5мм/м, са мерним улошцима отпорним на ударце, са 3 отвора (90°, 180°, 45°)	комад			21
31.	Бонсек лист, 300mm, од легираног челика	комад			16
32.	Турпија за метал гарнитура, пљосната, полуокругла, троугаона, квадратна, и округла, 5 комада у сету, од специјалног алатног челика дужине 250мм, грубе	гарнитура			8
33.	Клешта столарска 200мм, материјал: алатни челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, резне ивице индуктивно каљене	комад			6
34.	Секира тесарска 800г, ручка од јасеновог дрвета	комад			7
35.	Чекић браварски 300 г, од алатног челика, ударна површина индуктивно каљена, дршка од јасеновог дрвета причвршћена овалним клином	комад			12
36.	Пиштољ за силиконирање 230мм, ABS ручка, тело метално	комад			22
37.	Пиштољ за гит силикон, алуминјумско кућиште за запремину гита од 600мл	комад			8
38.	Тестерице за убодну тестеру за метал, 14 комада у сету, 4 за прецизне резове у дрвету, 4 за чисте резове у дрвету, 3 биметалне за метал, 3 за брзе резове у металу	гарнитура			6
39.	Лист тестере за суво дрво 610мм, нож од легираног челика	комад			31
40.	Стега столарска равна 600 мм, стезног отвора до 600мм, од алатног челика, површина хромирана по стандарду	комад			33

	EN12540				
41.	Петоделна кутија за алат, са једном ручком димензија 460x210x220 +/-5%	комад			15
42.	Ручна тестера 400мм, нож од алатног челика, ручка од полистирена	комад			4
43.	Тестерице за убодну тестеру за дрво 75 мм	комад			23
44.	Бројеви за утискивање у метал, 0-9 цифара величина 6мм, од алатног челика са антикорозивном заштитом	гарнитура			13
45.	Стона стега 125 мм, кућиште од сивог лива, чељусти од угљеничног челика	комад			1
46.	Француски кључ штелујући 150 мм, шестоугаоне чељусти од алатног челика фино брушене, са отварањем од фи 0 до фи 19мм, ручке пресвучене пластичном навлаком	комад			12
47.	Француски кључ штелујући 250 мм, шестоугаоне чељусти од алатног челика фино брушене, са отварањем од фи 0 до фи 30мм, ручке пресвучене пластичном навлаком	комад			12
48.	Француски кључ штелујући 300 мм, шестоугаоне чељусти од алатног челика фино брушене, са отварањем од фи 0 до фи 35мм, ручке пресвучене пластичном навлаком	комад			11
49.	Клешта папагајке 250мм, чељусти од алатног челика фино брушене, подешавање у најмање 5 положаја, са клизним зглобом, ручке пресвучене пластичном навлаком	комад			20
50.	Клешта за поп нитне, материјал: тело од алуминијумске легуре, ручка ергономски обликована, са повратном опругом, у комплету са 4 главе за заковице до 4,8 мм (3/16 "), са кључем за мењање главе, са по 20 комада поп нитни од сваке	комад			14

	димензије: 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8				
51.	Челична четка за брусилицу, жичана, чупава, кружна фи 50мм, прихват фи 6,35мм (1/4“)	комад			30
52.	Четка флах 30 мм са дрвеном дршком	комад			4
53.	Четка флах 100 мм са дрвеном дршком	комад			4
54.	Чекић мацола 2 кг, од алатног челика, ударна површина индуктивно каљена, дршка од јасеновог дрвета причвршћена овалним клином	комад			10
55.	Маказе за лим праве 250мм, материјал премиум плус алатни челик, ковање, резне ивице индуктивно каљене на, ручке обложене пластичном масом	комад			8
56.	Маказе за лим Пеликан, сечиво од хром-ванадијум челика, каљена на минимум 64 HRC, са повратном опругом, ручице обложене са дуплим слојем пластике	комад			2
57.	Маказе за лим универзалне **280мм**, леве, материјал: алатни челик, ковање, потпуно побољшане и ојачане, резне ивице индуктивно каљене, заштићене против корозије, ручке обложене пластичном масом	комад			2
58.	Маказе за лим универзалне **280мм**, десне, материјал: алатни челик, ковање, потпуно побољшане и ојачане, резне ивице индуктивно каљене, заштићене против корозије, ручке обложене пластичном масом	комад			2
59.	Скалпел са металном бравицом, подешивач сечива са клизачем, сечиво од IRON-CARBID-а дужине 18мм	комад			23
60.	Чекић пластични, ударна глава од целидора, тврдоће 60-70 по Shore скали, отпорна на уље, носач главе од ливеног гвожђа, пречник главе чекића 35мм	комада			5

61.	Одвијач равни гарнитура, 3x80, 4x100, 5,5x125, 6,5x150, 8x175mm, врх и стабло од хром-ванадијум-молибдена, каљено и ојачано, ручица од полипропилена	гарнитура			16
62.	Клешта грип за кабловске папучице, L-**226mm**, материјал: премиум челични лим, чељусти коване од специјалног алатног челика, каљене и ојачане	комад			2
63.	Зумбе гарнитура 2,5-10мм, 9 комада у сету	гарнитура			3
64.	Турпија за дрво троделна гарнитура, пљосната, полуокругла и округла, 200мм, са двокомпонентном пластичном ручком, полуфина, материјал: специјални алатни челик	гарнитура			8
65.	Длето троделна гарнитура, 6, 8 и 12мм	гарнитура			6
66.	Стона стега браварска 200мм, кућиште од сивог лива, чељусти од угљеничног челика	комад			3
67.	Телескоп 3 м, за ваљке за кречење, тело од алуминијума	комад			12
68.	Телескоп 6 м, за ваљке за кречење, тело од алуминијума	комад			4
69.	Метар ласерски, мерно подручје 0,05-50м, тачности +/- 2мм, напајање батерије 2x1,5V, класе заштите уређаја IP54	комад			4
70.	Насадни кључ ¾”, 22-50mm, чегртаљка двосмерна, Т-кључ, дужи наставак, материјал хром-ванадијум челик, површина хромирана по стандарду EN12540, 14 комада у сету	гарнитура			1
71.	Кључ комбиновани виљушкасто-окасти 6 - 32мм, материјал хром-ванадијум челик, површина хромирана по стандарду EN12540, врхови полирани, 14 комада у сету	гарнитура			5

72.	Винкла метална угаона 300мм, материјал нерђајући челик	комад			3
73.	Пајсер 9100x17mm +/- 5%, екстра каљен	комад			3
74.	С пиштољ за пластику 15W	комад			3
75.	Турпија за ланчану тестеру 4,8x200mm, финоће мин 3, са пластичном дршком	комад			1

Члан 3.

Добављач се обавезује да производе утврђене у члану 2. став 1. тачке 1-75 овог уговора испоручи у року од_____дана (најдуже 30 дана) од дана закључења уговора, од произвођача наведених у понуди Добављача бр. _____ од _____. године.

Члан 4.

Добављач је дужан да приликом испоруке поштује одредбе о квалитету производа и техничке карактеристике наведене у конкурсној документацији јавне набавке број Д-53/20, МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ И АЛАТИ партија 1 РУЧНИ АЛАТ, у делу техничких спецификација.

Члан 5.

У случају да Добављач не испоручи производе из предмета овог уговора, Наручилац задржава право да неиспоручене количине набави, у поступку сагласно Закону о јавним набавкама, с тим да ће евентуалну разлику у цени фактурисати на терет Добављача.

У случају неиспоруке из става 1. овог члана, Наручилац ће реализовати меницу коју је Добављач доставио уз уговор, као инструмент обезбеђења плаћања на име финансијске гаранције за добро извршење посла.

Члан 6.

Наручилац задржава право да не прихвати испоруку, односно врати испоручене производе, из предмета овог уговора у случају да Добављач приликом испоруке не поштује одредбе о квалитету и техничке карактеристике наведене у конкурсној документацији јавне набавке број Д-53/20 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ И АЛАТИ партија 1 РУЧНИ АЛАТ, која чини саставни део овог уговора или испоручи производе произвођача кога није назначио у усвојеној понуди.
У случају да Наручилац не прихвати испоруку, односно врати производе из предмета овог уговора, по основу из става 1. овог члана, наручилац ће реализовати меницу коју је Добављач доставио уз уговор, као инструмент обезбеђења плаћања на име финансијске гаранције за добро извршење посла.

Ц Е Н А

Члан 7.

Наручилац се обавезује да за производе утврђене у члану 2. овог уговора, тачке 1-75, плати јединичне цене дате у усвојеној понуди Добављача број _____ од _____. године и то:

Ред бр.	НАЗИВ АРТИКЛА	Јед. Мере	Јединична цена без ПДВ-а
1.	Магнетни наставак за аку бушилицу fi 1/4" L=60мм	комад	
2.	Клешта шпиц крива 160мм, материјал хром-ванадијум челик, ручке обложене двокомпонентним навлакама	комад	
3.	Клешта сечице 160мм, материјал алатни челик, ручке обложене двокомпонентним навлакама, резне ивице индуктивно каљене	комад	
4.	Клешта за скидање изолације 160мм, материјал алатни челик, ручке обложене двокомпонентним навлакама, са повратном опругом	комад	
5.	Клешта шведска 6/4 (1 и по цол), материјал хром-ванадијум челик кована, чељусти назубљене, зуби индуктивно окаљени	комад	
6.	Клешта шведска 1", материјал хром-ванадијум челик кована, чељусти назубљене, зуби индуктивно окаљени	комад	
7.	Клешта шведска 2", материјал хром-ванадијум челик кована, чељусти назубљене, зуби индуктивно окаљени	комад	
8.	Клешта ампер 1000А, електронска заштита од преоптерећења, са отвором мин. 30мм, јачина струје 1000А +/- 5%	комад	
9.	Клешта комбинована 180мм материјал хром-ванадијум челик, ручке обложене двокомпонентним навлакама	комад	
10.	Клешта шпицаста права 160мм, материјал алатни челик, ручке обложене двокомпонентним навлакама,	комад	
11.	Клешта смрт 250мм, чељусти ковane од алатног челика, ручке од челичног лима, површина никлована	комад	
12.	Испитивач напона АС 100-500V 4x190мм	комад	
13.	Мерна трака 3m кућиште од композитне пластике са заштитним гумом, са кочницом и шналом, милиметарска подела, класа тачности II, челична мерна трака	комад	
14.	Одвијач крстасти, PH0x60, PH1x80, PH2x100, PH3x150, PZ2x100, врх и стабло од хром-ванадијум-молибдена, каљено и ојачано, ручица од полипропилена	гарнитура	

15.	Инбус кључ - сет од 1,5 до 10 мм, комада 9 у сету материјал: хром-ванадијум челик	гарнитура	
16.	Кључ виљушкасто окасти од 6 до 22, материјал хром-ванадијум челик, површина хромирана по стандарду EN12540, врхови полирани, 12 комада у сету	гарнитура	
17.	Кључ цевасти од 6 до 32 материјал хром-ванадијум челик, површина хромирана по стандарду EN12540, врхови полирани, 12 комада у сету	гарнитура	
18.	Чекић браварски 200 гр, од алатног челика, ударна површина индуктивно каљена, дршка од јасеновог дрвета причвршћена овалним клином	комад	
19.	Торекс кључеви сет, 10-45 од хром-ванадијум челика, ручица од полипропилена, 7 комада у сету	гарнитура	
20.	Окасти кључ сет 6 -32 мм, материјал хром-ванадијум челик, површина хромирана по стандарду EN12540, врхови полирани, 12 комада у сету, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32	гарнитура	
21.	Маказе за сечење ПВЦ цеви 3-40мм, ножеви од алатног челика	комад	
22.	Инбус кључеви 1,5 -12, 10 комада у сету, материјал: хром-ванадијум челик	гарнитура	
23.	Торекс кључеви од 6 до 45, од хром-ванадијум челика, ручица од полипропилена, 10 комада у сету	гарнитура	
24.	Нарезница за цеви у сету - ручне БСПТ навој, у ПВЦ кофер, садржај сета; ручица, глава за нарезнице, нарезнице димензија 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4"	гарнитура	
25.	Бонсек рам и лист 300 мм, платно од легираног челика, рам хромиран	комад	
26.	Кључеви насадни, прихват 1/4", у металној кутији, Број комада у гарнитури: 16 Садржај гарнитуре: Кључ насадни, прихват ¼“ димензије: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, Чегрталька двосмерна, Ручица са зглобом, Т-ручка, Наставак 55mm и 150mm материјал хром-ванадијум челик	гарнитура	

27.	Кључ насадни 1/2", 10-32мм, са чегртаљком двосмерном, ручицом са зглобом, Т-ручка, дуги наставак,, кардански зглоб материјал хром-ванадијум челик, 24 комада у сету, димензије: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	гарнитура	
28.	Тестера зидарска ручна са рамом 610мм, нож од легираног челика, ручка од челичног лима	комад	
29.	Стега столарска равна, стезног отвора до 1000мм, од алатног челика, површина хромирана по стандарду EN12540	комад	
30.	Либела 600мм, алуминијумско кућиште, тачност 0,5мм/м, са мерним улошцима отпорним на ударце, са 3 отвора (90^o, 180^o, 45^o)	комад	
31.	Бонсек лист, 300mm, од легираног челика	комад	
32.	Турпија за метал гарнитура, пљосната, полуокругла, троугаона, квадратна, и округла, 5 комада у сету, од специјалног алатног челика дужине 250мм, грубе	гарнитура	
33.	Клешта столарска 200мм, материјал: алатни челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, резне ивице индуктивно каљене	комад	
34.	Секира тесарска 800г, ручка од јасеновог дрвета	комад	
35.	Чекић браварски 300 г, од алатног челика, ударна површина индуктивно каљена, дршка од јасеновог дрвета причвршћена овалним клином	комад	
36.	Пиштољ за силиконирање 230мм, ABS ручка, тело метално	комад	
37.	Пиштољ за гит силикон, алуминјумско кућиште за запремину гита од 600мл	комад	
38.	Тестерице за убодну тестеру за метал, 14 комада у сету, 4 за прецизне резове у дрвету, 4 за чисте резове у дрвету, 3 биметалне за метал, 3 за брзе резове у металу	гарнитура	
39.	Лист тестере за суво дрво 610мм, нож од легираног челика	комад	
40.	Стега столарска равна 600 мм, стезног отвора до 600мм, од алатног челика, површина хромирана по стандарду EN12540	комад	
41.	Петоделна кутија за алат, са једном ручком димензија 460x210x220 +/-5%	комад	

42.	Ручна тестера 400мм, нож од алатног челика, ручка од полистирена	комад	
43.	Тестерице за убодну тестеру за дрво 75 мм	комад	
44.	Бројеви за утискивање у метал, 0-9 цифара величина 6мм, од алатног челика са антикорозивном заштитом,	гарнитура	
45.	Стона стега 125 мм, кућиште од сивог лива, чељусти од угљеничног челика	комад	
46.	Француски кључ штелујући 150 мм, шестоугаоне чељусти од алатног челика фино брушене, са отварањем од фи 0 до фи 19мм, ручке пресвучене пластичном навлаком	комад	
47.	Француски кључ штелујући 250 мм, шестоугаоне чељусти од алатног челика фино брушене, са отварањем од фи 0 до фи 30мм, ручке пресвучене пластичном навлаком	комад	
48.	Француски кључ штелујући 300 мм, шестоугаоне чељусти од алатног челика фино брушене, са отварањем од фи 0 до фи 35мм, ручке пресвучене пластичном навлаком	комад	
49.	Клешта папагајке 250мм, чељусти од алатног челика фино брушене, подешавање у најмање 5 положаја, са клизним зглобом, ручке пресвучене пластичном навлаком	комад	
50.	Клешта за поп нитне, материјал: тело од алуминијумске легуре, ручка ергономски обликована, са повратном опругом, у комплету са 4 главе за заковице до 4,8 мм (3/16 "), са кључем за мењање главе, са по 20 комада поп нитни од сваке димензије: 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8	комад	
51.	Челична четка за брусилицу, жичана, чупава, кружна фи 50мм, прихват фи 6,35мм (1/4“)	комад	
52.	Четка флах 30 мм са дрвеном дршком	комад	
53.	Четка флах 100 мм са дрвеном дршком	комад	
54.	Чекић мацола 2 кг, од алатног челика, ударна површина индуктивно каљена, дршка од јасеновог дрвета причвршћена овалним клином	комад	
55.	Маказе за лим праве 250мм, материјал премиум плус алатни челик, коване, резне ивице индуктивно каљене на, ручке обложене пластичном масом	комад	

56.	Маказе за лим Пеликан, сечиво од хром-ванадијум челика, каљена на минимум 64 HRC, са повратном опругом, ручице обложене са дуплим слојем пластике	комад	
57.	Маказе за лим универзалне **280мм**, леве, материјал: алатни челик, коване, потпуно побољшане и ојачане, резне ивице индуктивно каљене, заштићене против корозије, ручке обложене пластичном масом	комад	
58.	Маказе за лим универзалне **280мм**, десне, материјал: алатни челик, коване, потпуно побољшане и ојачане, резне ивице индуктивно каљене, заштићене против корозије, ручке обложене пластичном масом	комад	
59.	Скалпел са металном бравицом, подешивач сечива са клизачем, сечиво од IRON-CARBID-а дужине 18мм	комад	
60.	Чекић пластични, ударна глава од целидора, тврдоће 60-70 по Shore скали, отпорна на уље, носач главе од ливеног гвожђа, пречник главе чекића 35мм	комада	
61.	Одвијач равни гарнитура, 3x80, 4x100, 5,5x125, 6,5x150, 8x175mm, врх и стабло од хром-ванадијум-молибдена, каљено и ојачано, ручица од полипропилена	гарнитура	
62.	Клешта грип за кабловске папучице, L-**226m**m, материјал: премиум челични лим, чељусти коване од специјалног алатног челика, каљене и ојачане	комад	
63.	Зумбе гарнитура 2,5-10мм, 9 комада у сету	гарнитура	
64.	Турпија за дрво троделна гарнитура, пљосната, полуокругла и округла, 200мм, са двокомпонентном пластичном ручком, полуфина, материјал: специјални алатни челик	гарнитура	
65.	Длето троделна гарнитура, 6, 8 и 12мм	гарнитура	
66.	Стона стега браварска 200мм, кућиште од сивог лива, чељусти од угљеничног челика	комад	
67.	Телескоп 3 м, за ваљке за кречење, тело од алуминијума	комад	
68.	Телескоп 6 м, за ваљке за кречење, тело од алуминијума	комад	
69.	Метар ласерски, мерно подручје 0,05-50м, тачности +/- 2мм, напајање батерије 2x1,5V, класе заштите уређаја IP54	комад	
70.	Насадни кључ ¾”, 22-50mm, чегрталька двосмерна, Т-кључ, дужи наставак, материјал хром-ванадијум челик, површина	гарнитура	

	хромирана по стандарду EN12540, 14 комада у сету		
71.	Кључ комбиновани виљушкасто-окасти 6 -32мм, материјал хром-ванадијум челик, површина хромирана по стандарду EN12540, врхови полирани, 14 комада у сету	гарнитура	
72.	Винкла метална угаона 300мм, материјал нерђајући челик	комад	
73.	Пајсер 9100x17mm +/- 5%, екстра каљен	комад	
74.	С пиштољ за пластику 15W	комад	
75.	Турпија за ланчану тестеру 4,8x200mm, финоће мин 3, са пластичном дршком	комад	

Укупна вредност уговора износи _____ динара без ПДВ-а, односно _____динара са ПДВ-ом.
Јединичне цене производа из става 1. тачке 1-75 овог члана су фиксне и не подлежу променама. У цену су урачунати трошкови испоруке и истовара.
Понуда из става 1. овог члана чини саставни део овог уговора.

РОК ПЛАЋАЊА

Члан 8.

Наручилац ће за испоручене производе из предмета овог уговора платити Добављачу, након испоруке, према испостављеној фактури, у року до _____ дана од дана пријема фактуре.

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА

Члан 9.

Извршилац у тренутку закључења уговора предаје Наручиоцу:
- Меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од _____ динара без ПДВ-а (у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а), потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011), са роком важења који је 5 дана дужи од истека рока важности уговора.
- Менично овлашћење да се меница у износу од _____ динара без ПДВ-а (у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а), без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза;
- Потврду о регистрацији менице,
- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис овлашћеног лица и печат Извршиоца, оверен печатом банке са датумом овере.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.
По завршеном послу Наручилац ће предметне меницу вратити, на писани захтев Извршиоца.