

На основу чл.32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке Д-24/14, бр.5492 од 18.11.2014.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку Д-24/14, бр. 5493 од 18.11.2014.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ
партија 1 БРАВЕ И ОКОВИ
Јавна набавка бр. Д-24/14

Поступак: отворени поступак

Рок за подношење понуда: 22.12.2014. године до 11,30 часова

Отварање понуда: 22.12.2014. године у 12,00 часова

Објављено на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа и на интернет страници Установе Студентски Центар „Београд”

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку добара:
МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ партија 1. БРАВЕ И ОКОВИ
Јавна набавка: ЈН број Д-24/2014

САДРЖАЈ:

Конкурсна документација садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ.....	3
2. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ.....	4
3. КАРАКТЕРИСТИКЕ И ДОСТАВНА МЕСТА.....	5-10
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА.....	11-16
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.....	17-26

ОБРАСЦИ У ПРИЛОГУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

1. Образац понуде, подаци о понуђачу - Образац бр.1.....	27-37
2. Образац трошкова припреме понуде - Образац бр.2.....	38
4. Образац изјаве о независној понуди - Образац бр.3.....	39
3. Образац изјаве о поштовању обавеза из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштите животне средине на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а – Образац бр.4.....	40
4. Менично писмо-овлашћење- Образац: МО.....	41
5. Образац изјаве о достављању менице и меничног овлашћења - Образац бр.5.....	42
6. Образац структуре цене, са упутством како да се попуни - Образац бр.6.....	43-48
7. Образац П.....	49
8. Прилог уз образац П.....	50
9. Образац изјаве о техничком капацитету понуђача - Образац Т.....	51
10. Модел уговора.....	52-64

Укупан број страна конкурсне документације 64

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

-Назив наручиоца: Установа Студентски центар “Београд“ Београд

-Адреса наручиоца: Београд, Светозара Марковића 56

-Интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Портал јавних набавки (portal.ujn.gov.rs): portal.ujn.gov.rs

Интернет страница наручиоца: www.sc.rs

2. **Врста поступка:** Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку

3. **Предмет јавне набавке је обликован у 3 партије и то:**

Партија 1. БРАВЕ И ОКОВИ

Партија 2. ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ

Партија 3. ВОДОВОД И САНИТАРИЈЕ

4. **Предмет јавне набавке – добра -** МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ партија 1. БРАВЕ И ОКОВИ, број јавне набавке Д-24/14

5. **Поступак се спроводи ради закључења уговора**

6. **Контакт:** Установа Студентски Центар “Београд“ Београд, Светозара Марковића 56, факс: 3637-270, е-mail: brankicap@sc.rs

Радно време од 7,30-15,30 часова

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

- Предмет набавке су: Добра - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ партија 1. БРАВЕ И ОКОВИ

- Назив и ознака из општег речника набавке:

43132300 Бургије

44500000 Алати, браве, кључеви шарке, спојни елементи, ланци и опруге

- Јавна набавка је обликована по партијама

3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Редни број	ОПИС	Јединица мере	Количине
I	БРАВЕ И ОКОВИ		
1	Брава за цилиндар 6.5 цм за дрвена врата са могућношћу замене опруге језичка кваке (да није пертлована), универзална лева/десна страна (са могућношћу окретања језичка кваке), димензије: чело браве оса цилиндра 40мм, оса цилиндра оса кваке 90мм, цинкована, еквивалент "Бане"- Сомбор	комад	515
2	Брава за цилиндар 8 цм за дрвена врата са могућношћу замене опруге језичка кваке (да није пертлована), универзална лева/десна страна (са могућношћу окретања језичка кваке), димензије: чело браве оса цилиндра 50мм, оса цилиндра оса кваке 90мм, цинкована, еквивалент "Бане"- Сомбор	комад	265
3	Брава са обичним кључем дубине 6,5 цм за дрвена врата са могућношћу замене опруге језичка кваке (да није пертлована), универзална лева/десна страна (са могућношћу окретања језичка кваке), димензије: чело браве оса цилиндра 40мм, оса цилиндра оса кваке 90мм, цинкована, еквивалент "Бане"- Сомбор	комад	50
4	Брава са обичним кључем дубине 8 цм за дрвена врата са могућношћу замене опруге језичка кваке (да није пертлована), универзална лева/десна страна (са могућношћу окретања језичка кваке), димензије: чело браве оса цилиндра 50мм, оса цилиндра оса кваке 90мм, цинкована, еквивалент "Бане"- Сомбор	комад	30
5	Брава за метална врата са језичком 4цм , да није пертлована, димензије: чело браве оса цилиндра 24,5мм, оса цилиндра оса кваке 82мм, цинкована, еквивалент "Бане"- Сомбор (њихова шифра 3343.00.218)	комад	105
6	Опруга за браву 6,5цм , опруга језичка кваке за браву "Бане"- Сомбор дубине 65мм за дрвена врата	комад	150
7	Опруга за браву 8 цм , опруга језичка кваке за браву "Бане"- Сомбор дубине 80мм за дрвена врата	комад	610
8	Цилиндар за браву са обостраним закључавањем , монтирају се на браве "Бане"-Сомбор (дубине 65мм и 80мм) за дрвена врата, асиметричан 30мм+35мм, месингани, са по пет клинова и три кључа, еквивалент "Бане"-Сомбор (њихова шифра 1853.01.400)	комад	360
9	Необрађени (сирови) кључ за цилиндар Елзет тип 751 , еквивалент "Silca" EL 1с	комад	260
10	Метални " Л " носач полице 50 x 50 мм , винкл, ширина флаха 16мм, дебљина флаха 2мм, цинкован	комад	60

Редни број	ОПИС	Јединица Мере	Количине
11	Клап коленаста шарка , за врата од дрвета дебљине 18мм, пречник шољице Ø35, угао отварања 110 степени, осно растојање рупа за причвршћивање шарке је 48мм, са припадајућом подлошком и вијцима, комплетно метална, никлована, користи се када је фронт убачен у корпус	комад	60
12	Штитник (шилд) са кваком , (шилд израђен од елоксираног алуминијума светло жуте боје са отвором за цилиндар, за дрвена врата, размак рупе цилиндра и кваке 90мм) квака израђена од алуминијума, елоксирана површина светло жуте боје, четвртка 9ммx9мм, еквивалент "Бане"-Сомбор шифра 160.06.219	комплет	450
13	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, пуним навојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 4мм, дужина16 мм	комад	220
14	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, пуним навојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 4мм, дужина25 мм	комад	220
15	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, пуним навојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 4мм, дужина40 мм	комад	870
16	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, полунавојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 4мм, укупна дужина60 мм, дужина навоја 39мм	комад	220
17	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, пуним навојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 6мм, дужина40 мм	комад	220
18	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, полунавојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 6мм, укупна дужина60 мм, дужина навоја 39мм	комад	120
19	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, полунавојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 6мм, укупна дужина80 мм, дужина навоја 54мм	комад	120
20	Машински вијак М 4x 30мм , Вијак са шестоугаоном главом и пуним навојем (навојем до главе), цинкован, квалитет 5.8, еквивалент JUS053 (DIN933)	комад	70
21	Машински вијак М 6x 30мм , Вијак са шестоугаоном главом и пуним навојем (навојем до главе), цинкован, квалитет 5.8, еквивалент JUS053 (DIN933)	комад	70
22	Машински вијак М 8x 30мм , Вијак са шестоугаоном главом и пуним навојем (навојем до главе), цинкован, квалитет 5.8, еквивалент JUS053 (DIN933)	комад	120
23	Машински вијак М 8x 50мм , Вијак са шестоугаоном главом и пуним навојем (навојем до главе), цинкован, квалитет 5.8, еквивалент JUS053 (DIN933)	комад	120
24	Навртка М 4мм , шестоугаона, поцинкована, квалитет 5.8,еквивалент JUS 601(DIN934)	комад	120

Редни број	ОПИС	Јединица мере	Количине
25	Навртка М 6мм , шестоугаона, поцинкована, квалитет 5.8,еквивалент JUS 601(DIN934)	комад	120
26	Навртка М 8мм , шестоугаона, поцинкована, квалитет 5.8,еквивалент JUS 601(DIN934)	комад	120
27	Навртка М 10мм , шестоугаона, поцинкована, квалитет 5.8,еквивалент JUS 601(DIN934)	комад	120
28	Навртка М 12мм , шестоугаона, поцинкована, квалитет 5.8,еквивалент JUS 601(DIN934)	комад	120
29	Подлошка равна 6 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS011 (DIN125)	комад	120
30	Подлошка равна 8 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS011 (DIN125)	комад	220
31	Подлошка равна 10 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS011 (DIN125)	комад	120
32	Подлошка равна 12мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS011 (DIN125)	комад	120
33	Подлошка еластична 6 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS110 (DIN127B)	комад	70
34	Подлошка еластична 8 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS110 (DIN127B)	комад	220
35	Подлошка еластична 10 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS110 (DIN127B)	комад	70
36	Подлошка еластична 12 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS110 (DIN127B)	комад	70
37	Аутомат за затварање врата величине 4 , потпуно контролисана брзина врата у опсегу од 180° до 20°, подесива завршна брзина затварања врата између 20° и 0°, површински заштићен од утицаја корозије, еквивалент "Дипломат" 4	комад	10
38	Аутомат за затварање врата величине 5 , потпуно контролисана брзина врата у опсегу од 180° до 20°, подесива завршна брзина затварања врата између 20° и 0°, површински заштићен од утицаја корозије, еквивалент "Дипломат" 5	комад	5
39	Ручица за прозор , користи се на PVC прозорима, беле боје, четвртка 7x7мм, дужина четвртке 35мм, осни распон рупа за монтирање на прозор је 43мм	комад	160
40	Пластични адаптер (прстен) за кваку (пластични прстен који се ставља између кваке и шилда), унутрашњи пречник Ø18мм	комад	300
41	Метални адаптер (прстен) за кваку (Лимена редуцир чаура за повећавање дебљине четвртке кваке) Димензије: унутрашња 8x8мм- спољна 9x9мм	комад	50
42	Видија бургија за отварање отвора у дрвету за бравице и шарке Ø22 мм , са две главне и бочним оштрицама као и кратким врхом за центрирање, све израђено од тврдог метала. Укупна дужина 90мм са цилиндричним прихватом пречника 8мм.	комад	3

Редни број	ОПИС	Јединица мере	Количине
43	Видија бургија за отварање отвора у дрвету за бравице и шарке Ø24 мм , са две главне и бочним оштрицама као и кратким врхом за центрирање, све израђено од тврдог метала. Укупна дужина 90мм са цилиндричним прихватом пречника 8мм.	комад	3
44	Видија бургија за отварање отвора у дрвету за бравице и шарке Ø35 мм , са две главне и бочним оштрицама као и кратким врхом за центрирање, све израђено од тврдог метала. Укупна дужина 90мм са цилиндричним прихватом пречника 10мм.	комад	3
45	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135 ⁰ , цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø3мм, радна дужина 33мм, укупна дужина 61мм	комад	25
46	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135 ⁰ , цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø4мм, радна дужина 43мм, укупна дужина 75мм	комад	15
47	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135 ⁰ , цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø5мм, радна дужина 52мм, укупна дужина 86мм	комад	15
48	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135 ⁰ , цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø6мм, радна дужина 57мм, укупна дужина 93мм	комад	15
49	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135 ⁰ , цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø8мм, радна дужина 75мм, укупна дужина 117мм	комад	10
50	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135 ⁰ , цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø10мм, радна дужина 87мм, укупна дужина 133мм	комад	7
51	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135 ⁰ , цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø12мм, радна дужина 101мм, укупна дужина 151мм	комад	7
52	Видија бургија за бетон пречник 6 мм за Макита бушилице , SDS+ прихват, са четири спирале, тврдоћа бургије 46-54 HRC, врх од тврдог метала, димензија Ø6мм, радна дужина 50мм	комад	12
53	Видија бургија за бетон пречник 8 мм за Макита бушилице , SDS+ прихват, са четири спирале, тврдоћа бургије 46-54 HRC, врх од тврдог метала, димензија Ø8мм, радна дужина 50мм	комад	12
54	Видија бургија за бетон пречник 10 мм за Макита бушилице , SDS+ прихват, са четири спирале, тврдоћа бургије 46-54 HRC, врх од тврдог метала, димензија Ø10мм, радна дужина 50мм	комад	12
55	Видија бургија за бетон пречник 12 мм за Макита бушилице , SDS+ прихват, са четири спирале, тврдоћа бургије 46-54 HRC, врх од тврдог метала, димензија Ø12мм, радна дужина 100мм	комад	12

Редни број	ОПИС	Јединица мере	Количине
56	Бургија "видија" за пнеуматску бушилицу пречник 16мм, SDS+ прихват, са четири спирале, тврдоћа бургије 46-54 HRC, врх од тврдог метала, димензија Ø16мм, радна дужина 950мм	комад	1
57	Флексплоча за сечење метала пречник -180 x 3 x 22,2 мм, за ручне бруснице, испуњава EN12413 стандарде и носи ознаку OSA	комад	10
58	Флекс плоча за сечење метала фи-115 x 1 x 22,2 мм, за ручне бруснице, испуњава EN12413 стандарде и носи ознаку OSA	комад	30
59	Електроде за заваривање челика фи 2,5 мм, универзалана рутилна електрода за заваривање челика чврстоће до 510 N/мм ² . Погодна је за заваривање у свим положајима, еквивалент "Јасеница" јадран s	кг	12

За позиције 6, 7, 52-55 набављају се делови за постојећу опрему и инвентар у објектима наручиоца

РОК ИСПОРУКЕ: у року од 20 дана од дана закључења уговора

МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ: ФЦЦО магацин Студентског дома - Студентски град Дом 1, Нови Београд, Тошин бунар бр.143

НАПОМЕНА: Испоруку треба да прати доставница са уписаним тачним подацима о врсти робе, количини, цени, као и датум и место испоруке.

Прилог 2

3.1. ДОСТАВНО МЕСТО

II СТУДЕНТСКИ ДОМ

1. Студентски град, Дом I, Нови Београд, Тошин бунар 143 310-21-81

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

Да испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75 ЗЈН и то:

Редни број	УСЛОВ	ДОКАЗ
1.	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (Чл. 75, став 1, тачка 1 ЗЈН)	<p>-ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда</p> <p>- ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,</p> <p>Напомена:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе ▪ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)
2.	да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (Чл. 75, став 1, тачка 2 ЗЈН)	<p><u>ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК:</u> Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта)</p> <p>- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из казнене евиденције, односно Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела првостепени судови, чије је уверење потребно доставити, су:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, - Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица, - Виши суд у Београду - Посебно одељење за организовани криминал да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе <p><u>Напомена:</u> <u>У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника</u> <u>У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих</u> <u>У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе</u> <u>У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)</u></p> <p><u>Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда</u></p>
3.	<p>да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда (Чл. 75, став 1, тачка 3 ЗЈН)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>ПРАВНО ЛИЦЕ:</u> Потврде привредног <u>и</u> прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, <u>или</u> потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда - <u>ПРЕДУЗЕТНИК:</u> Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности <u>или</u> потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда - <u>ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:</u> Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова <p><u>Напомена:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ У случају да понуду подноси група

		<p><i>понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)</i> <p><u>Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.</u></p>
<p>4.</p>	<p><i>да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (Чл. 75, став 1, тачка 4 ЗЈН)</i></p>	<p>- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:</p> <p><u>1. Уверење Пореске управе</u> Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и</p> <p><u>2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине</u> да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације</p> <p><u>Напомена:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације</i> ▪ <i>У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе</i> ▪ <i>У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)</i> ▪ <u>Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда</u>
<p>5.</p>	<p><i>Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).</i></p>	<p>Потписан и оверен Образац изјаве из конкурсне документације. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.</p> <p><i><u>Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.</u></i></p>

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗАУЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Дефинисани чланом 76, став 2 ЗЈН

<p>1.</p>	<p>Да располаже:</p> <p>а) финансијским капацитетом да је понуђач у претходној 2013.години остварио укупан приход и то: за партију 1. БРАВЕ И ОКОВИ - минимум 4.000.000,00 динара</p>	<p>а) Правна лица и предузетници који воде двојно књиговодство достављају:</p> <ul style="list-style-type: none">- Потврда Агенције за Привредне регистре (АПР) о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2013. годину (позиција АОП 202)- Потврду о регистрованом финансијском извештају за претходну 2013.годину <p>- Предузетници који не воде двојно књиговодство достављају: - Потврду о промету код пословне банке код које је отворен текући рачун за 2013.годину</p> <p><i>У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)</i></p> <p><i>Уколико понуду подноси група понуђача доказ доставља једна од чланица групе понуђача или свака од чланица из групе понуђача(овај услов испуњавају заједно)</i></p>
<p>2.</p>	<p>б) пословним капацитетом – остварен промет од продаје производа (брава и окова) који су предмет ове јавне набавке без ПДВ-а у периоду за претходне три године (2011, 2012 и 2013.години) у укупном износу од минимум 2.000.000,00 динара без ПДВ-а (збирно за све три године)</p>	<p>б) попис најважнијих испоручених добара која су предмет ове јавне набавке у 2011, 2012. и 2013.години. Доказ: попуњен, потписан и печатом оверен "Образац П" из конкурсне документације и оригиналне потврде купаца, који су наведени у "Образцу П" о оствареном промету од продаје производа без ПДВ-а, који су предмет ове јавне набавке</p> <p>Уз понуду се могу доставити копије потврде-Прилог уз образац: П. Модел потврде дат у конкурсној документацији</p> <p><i>У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)</i></p> <p><i>Уколико понуду подноси група понуђача доказ доставља једна од чланица групе понуђача или</i></p>

		<p><i>свака од чланица из групе понуђача(овај услов испуњавају заједно)</i></p>
<p>3.</p>	<p>Располаже:</p> <p>а) техничким капацитетом - 1 транспортно возило носивости минимум 1,5 тона</p> <p>б) Поседовање сертификата за -систем управљања квалитетом према захтевима ISO 9001</p>	<p>а) Доказ: потребно је доставити уз понуду:</p> <p>1. Фотокопија важеће саобраћајне дозволе која гласи на понуђача (власништво или лизинг). У случају постојања лизинга доставити и копију уговора о лизингу. За друге основе коришћења поред копија важећих саобраћајних дозвола и доказ о правном основу коришћења (важеће овлашћење, уговор и сл). Уколико транспорт врши друго правно или физичко лице, а не понуђач доставити и уговор између понуђача и лица које врше транспорт или други адекватан доказ из кога се ова околност може утврдити на несумњив начин</p> <p>2. Одштампани подаци са саобраћајне дозволе путем читача саобраћајне дозволе.</p> <p>3. Фотографија регистрационе налепнице.</p> <p>б) Фотокопија траженог, важећег Сертификата ISO 9001</p> <p><i>У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)</i></p> <p><i><u>Уколико понуду подноси група понуђача</u> доказ доставља једна од чланица групе понуђача или свака од чланица из групе понуђача(овај услов испуњавају заједно)</i></p>

Напомена

Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

А) РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА- У складу са чланом 78. став 5 Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” број 124/12), понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, односно у понуди не мора да доставља доказе из члана 75, став 1, тачке 1-4 Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” број 124/12).

Ради евиденције пристигле документације приликом отварања понуда, понуђачи могу доставити у понуди копију Решења о упису понуђача у регистар или да у понуди наведе податак да су извршили упис у регистар понуђача.

Наручилац **неће одбити** понуду као неприхватљиву, уколико иста не садржи доказе из члана 75, став 1, тачка 1-4 ЗЈН одређене конкурсном документацијом, **ако понуђач наведе у понуди**-да изјаву о интернет страници на којој су подаци који су тражени у оквиру тражених услова, јавно доступни.

Б) РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА -Понуђачи регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

ГРУПА ПОНУЂАЧА

Уколико понуду подноси **група понуђача**, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

ПОДИЗВОЂАЧИ

Уколико понуђач поднесе **понуду са подизвођачем**, у складу са чланом 80 ЗЈН, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености обавезних услова из члана 75, став 1, тачке од 1 до 4 ЗЈН (наведених под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца) и ст. 2. ЗЈН-а и додатне услове, дефинисане чланом 76, став 2 ЗЈН, а наведене у конкурсној документацији

Напомена:

Поред обавезних услова, подизвођач мора да испуни и СВЕ НАБРОЈАНЕ ДОДАТНЕ УСЛОВЕ на начин ПРОПИСАН ОВОМ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ.

ФОРМА ДОКАЗА

Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе

ПРОМЕНЕ

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

5.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда и комплетна конкурсна документација треба да буде сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод истог документа на српски језик (без овере превода)

Уколико Наручилац у поступку прегледа и оцене понуда утврди да понуђач није доставио превод одређеног документа на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде. У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском језику.

5.2.НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача- заједничка понуда, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача, односно заједничкој понуди и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач, који је преузео оригиналну конкурсну документацију, обавезан је да попуни и достави понуду на обрасцу понуде датом у конкурсној документацији, по свим позицијама.

Понуду доставити најкасније до 22.12.2014.године до 11,30 часова на адресу: Установа Студентски Центар “Београд”, Београд, Светозара Марковића 56 или директно у Писарницу Установе Студентски Центар „Београд“ која се налази у Београду, Светозара Марковића 56, у приземљу-дворишни део, са знаком:

„НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за отворени поступак за јавну набавку добара: МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ партија 1. БРАВЕ И ОКОВИ, јавна набавка број: Д-24/14”

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.12.2014.године до 11,30 часова. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати пријема потврде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

У случају да понуду подноси група понуђача-заједничка понуда, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача, односно заједничкој понуди и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом.

Понуда мора бити јасна и недвосмислена. Овлашћено лице понуђача је директор или заступник уписан у АПР, односно друго овлашћено лице које директор власти, уз обавезно достављање писаног овлашћења.

Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће и у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи одреде да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда извршиће се одмах, истог дана по истицању рока за подношење понуда, односно **22.12.2014.године у 12,00 часова**, у присуству овлашћених представника понуђача, у просторијама Установе Студентски центар «Београд» - Београд, Светозара Марковића 56, сала на првом спрату, без посебног писменог позивања, према следећем распореду:

Партија 1. БРАВЕ И ОКОВИ - 12,00 часова

Партија 2. ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ - 12,45 часова

Партија 3. ВОДОВОД И САНИТАРИЈЕ - 13,30 часова

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији за јавне набавке наручиоца поднети пуномоћје, односно писмено овлашћење за присуствовање и учешће у поступку јавног отварања понуда.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде, подаци о понуђачу – Образац 1
- Образац трошкова припреме понуде – Образац 2
- Образац изјаве о независној понуди – Образац 3
- Образац изјаве о поштовању обавеза из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштите животне средине на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а – Образац бр.4
- Образац меничног овлашћења – МО и меница
- Образац изјаве о достављању менице и меничног овлашћења – Образац 5

- Образац структуре цене– Образац б
- Образац П
- Прилог уз Образац П
- Образац изјаве о техничком капацитету понуђача - Образац Т
- Модел уговора

5.3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка је обликована у више партија. Укупан број партија је 3(три).

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија, с тим да за сваку партију, понуђач подноси понуду у засебној коверти. Понуда мора да обухвати целокупну партију, односно све позиције у једној понуди.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази о испуњености услова се достављају за сваку партију посебно.

5.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

5.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Установа Студентски Центар “Београд”, Београд, Светозара Марковића 56, са назнаком:

**„ НЕ ОТВАРАТИ -Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку добара –
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ПАРТИЈА 1. БРАВЕ И ОКОВИ, јавна набавка број Д-
24/14“**

или **„ НЕ ОТВАРАТИ - Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку добара -
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ПАРТИЈА 1. БРАВЕ И ОКОВИ, јавна набавка број Д-
24/14“**

или **„ НЕ ОТВАРАТИ - Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку добара -
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ПАРТИЈА 1. БРАВЕ И ОКОВИ, јавна набавка број Д-
24/14 “**

Писарница Установе Студентски Центар „Београд“ се налази у Београду, Светозара Марковића 56, у приземљу-дворишни део. Радно време од 7,30-15,30 часова.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Процент укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% . Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

5.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети *група понуђача*.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81, став 4, тачке 1-6 ЗЈН и то податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;
- 4) понуђачу који ће издати рачун;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- 6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су тражени у конкурсној документацији.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

5.9.1 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Начин плаћања: без аванса, одложено

Рок плаћања: након испоруке, чије извршење се констатује записником које потписују овлашћена лица Наручиоца и Добављача, а по добијању фактуре, у року који не може бити дужи од 45 дана, у складу са

Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)”. Уколико понуђач у понуди захтева авансно плаћање, понуда ће бити одбијена. Рок плаћања се рачуна од пријема фактуре и не може бити дужи од 45 дана, а на обрасцу понуде понуђач означава број дана трајања овог рока, у оквиру максималног рока до 45 дана. Плаћање се врши током уговореног рока. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

5.9.3 РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ И ТРАНСПОРТ

Рок испоруке: у року од 20 дана од дана закључења уговора.

Место и начин испоруке: ФЦЦО магацин Студентског дома - Студентски град, Дом 1, Нови Београд, Тошин бунар 143.

Транспорт: Добављач се обавезује да транспорт производа из предмета овог уговора врши сопственим возилом

5.9.4 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

5.9.5 КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квантитативни и квалитативни преглед испоручених производа извршиће Комисија за квалитативни и квантитативни пријем, приликом испоруке у магацину купца.

5.10. ЦЕНА, ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима.

Цене у понуди се исказују са и без ПДВ-а, с тим што ће се приликом оцене елемента критеријума „цена“ узимати цене без ПДВ-а.

Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. Цену дати у паритету FCCO –истоварено у магацин у објекту наручиоца, на доставно место дато у овој конкурсној документацији.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

Понуђена цена је фиксна (непроменљива).

Ако је у понуди исказана неубичајно ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

5.11 Подаци о надлежним органима где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.:

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија Републике Србије адреса: Саве Машковића, 3-5 11000 Београд Србија <http://www.poreskauprava.gov.rs>

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, адреса: Руже Јовановића 27а, 11160 Београд <http://www.sepa.gov.rs> и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 11, 11000 Београд Србија

<http://www.minrzs.gov.rs>.

5.12 ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА

Финансијске гаранције :

1. за озбиљност понуде у износу од 1,5% вредности понуде без ПДВ-а и

2. за добро извршење посла у износу од 10% вредности понуде, без ПДВ-а.

Инструмент обезбеђења плаћених тражених финансијских гаранција је сопствена бланко меница. Менице морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, што понуђачи доказују Изводом из регистра меница са сајта НБС.

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

Инструмент обезбеђења плаћања тражених финансијских гаранција за озбиљност понуде - једна сопствена бланко меница, евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана. Уз исту мора бити достављено попуњено **и оверено менично овлашћење – писмо**, са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу", са назначеним износом од 1,5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда [средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде, уколико се понуђач определи за дужи рок важења понуде].

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да поднесе меницу као инструмент обезбеђења финансијске гаранције за озбиљност понуде, за сваку партију посебно.

У понуди понуђач доставља ИЗЈАВУ којом потврђује да ће, уколико му буде додељен уговор, код закључења уговора доставити тражено обезбеђење плаћања – једну сопствену бланко меницу за добро извршење посла.

*Уколико понуђач не достави наведену изјаву понуда ће бити одбијена као неприхватљива
Понуђач је дужан да наведену Изјаву поднесе за сваку партију посебно*

II Изабрани понуђач је дужан да достави код закључења уговора :

Инструмент обезбеђења плаћања тражених финансијских гаранција за добро извршење посла је сопствена бланко меница (соло меница), евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписом. Уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу", са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 5 дана дужи од рока важења уговора. **Ако се за време трајања уговора промени рок за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи за исти број дана.** Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају ако понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у року и на начин предвиђен уговором.

Уколико Понуђачу буде додељен уговор за више партија, дужан је да поднесе меницу као инструмент обезбеђења финансијске гаранције за добро извршење посла, за сваку партију посебно.

ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу *средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла* и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, са клаузулом "без протеста", а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу", са назначеним износом у висини **од 15%**, (уместо 10% из тачке 5.12.-II Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за који је уговор закључен. Ако се за време трајања уговора промени рок важења уговора, важност финансијске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи за исти број дана.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор у случају ако понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у року и на начин предвиђен уговором.

5.13. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

5.14. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

5.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, сваког радног дана од 07:30-15:30 часова, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Пожељно је да постављена питања заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним информација или појашњењима - јавне набавке добара - Д-24/14 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ партија 1. БРАВЕ И ОКОВИ. Питања је пожељно да шаљу на e-mail адресу: brankicap@sc.rs или на факс: 011-3637-270.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеном за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН-а, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

5.16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Наручилац може у писаној форми да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по писаном захтеву може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити проверу произвођачких и понуђачких потврда везаних за доказивање неопходног пословног капацитета, наручилац ће понуђачу оставити рок од 5 дана од пријема писаног захтева да достави додатне доказе или разјашњења спорних потврда. Уколико у остављеном року понуђач не достави додатна појашњења или додатне тражене доказе, наручилац ту потврду неће признати приликом утврђивања неопходног пословног капацитета.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда, сагласно члану 85, став 1, тачка 1 ЗЈН.

Стручна комисија Наручиоца извршиће оцену најповољније понуде водећи се следећим елементима критеријумима за оцењивање понуда са следећом расподелом пондера:

Критеријум	Назив	Број пондера
1	Понуђена цена	<i>80 пондера</i>
2	Рок плаћања	<i>20 пондера</i>
	УКУПНО	<i>100 бодова</i>

Најнижа понуђена цена добра * 80

1= -----
Понуђена цена добра

Понуђени рок плаћања * 20

1= -----
Најдужи рок плаћања

У случају достављања неистинитих података у понуди, понуђач ће добити негативну референцу у складу са ЗЈН (члан 82. став 1. тачка 3) ЗЈН-а и др). О давању неистинитих података наручилац ће обавестити надлежни орган у вези са покретањем прекршајног поступка. Уколико се утврди неистинитост наведених података та понуда ће бити одбијена.

5.18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА:

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања, у оквиру законског рока од 45 дана

5.19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА - ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2.

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат у конкурсној документацији

5.20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.21. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН-а.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом на број 3637-270 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108 ЗЈН или одлуке о обустави поступка из члана 109 ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 динара, уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са знаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

5.22. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149 Закона

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____ од _____ за отворени поступак за јавну набавку: МАТЕРИЈАЛ ЗА
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ партија 1. БРАВЕ И ОКОВИ, јавна набавка број Д-24/14

Табела 1.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ	
Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Име особе за контакт:	
e-mail:	
Телефон:	
Телефакс:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Матични број понуђача:	
Шифра делатности:	
Назив банке и број рачуна понуђача:	
Регистарски број ПДВ-а	
Лице овлашћено за потписивање уговора:	

Табела 2.

ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Понуду дајем: (заокружити начин подношења понуде и уписати податке под б)-подизвођач, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно заокружити податке под в) –сви учесници заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача)

Табела 3

Б) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Регистарски број ПДВ-а	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Регистарски број ПДВ-а	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена: Табелу “Подаци о подизвођачу” попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача него што има места предвиђених у табели 3. потребно је да се наведени образац – табела 3 копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача

Табела 4	
В) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ	
1)	Назив учесника у заједничкој понуди:
	Адреса:
	Матични број:
	Порески идентификациони број:
	Регистарски број ПДВ-а
	Име особе за контакт:
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:
	Адреса:
	Матични број:
	Порески идентификациони број:
	Регистарски број ПДВ-а
	Име особе за контакт:
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:
	Адреса:
	Матични број:
	Порески идентификациони број:
	Регистарски број ПДВ-а
	Име особе за контакт:

Напомена: Табелу 4 “Подаци о учеснику у заједничкој понуди” попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели 4, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 4. овог обрасца.

5. Опис предмета јавне набавке: МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ партија 1.
БРАВЕ И ОКОВИ, дајемо следећу понуду:

Ред Бр	ОПИС	Јед. мере	Произвођач	Јед. цена без ПДВ-а	Колич.	Укупна вредност без ПДВ-а
I	БРАВЕ И ОКОВИ					
1	Брава за цилиндар 6.5 цм за дрвена врата са могућношћу замене опруге језичка кваке (да није пертлована), универзална лева/десна страна (са могућношћу окретања језичка кваке), димензије: чело браве оса цилиндра 40мм, оса цилиндра оса кваке 90мм, цинкована, еквивалент "Бане"- Сомбор	комад			515	
2	Брава за цилиндар 8 цм за дрвена врата са могућношћу замене опруге језичка кваке (да није пертлована), универзална лева/десна страна (са могућношћу окретања језичка кваке), димензије: чело браве оса цилиндра 50мм, оса цилиндра оса кваке 90мм, цинкована, еквивалент "Бане"- Сомбор	комад			265	
3	Брава са обичним кључем дубине 6,5 цм за дрвена врата са могућношћу замене опруге језичка кваке (да није пертлована), универзална лева/десна страна (са могућношћу окретања језичка кваке), димензије: чело браве оса цилиндра 40мм, оса цилиндра оса кваке 90мм, цинкована, еквивалент "Бане"- Сомбор	комад			50	
4	Брава са обичним кључем дубине 8 цм за дрвена врата са могућношћу замене опруге језичка кваке (да није пертлована), универзална лева/десна страна (са могућношћу окретања језичка кваке), димензије: чело браве оса цилиндра 50мм, оса цилиндра оса кваке 90мм, цинкована, еквивалент "Бане"- Сомбор	комад			30	
5	Брава за метална врата са језичком 4цм, да није пертлована, димензије: чело браве оса цилиндра 24,5мм, оса цилиндра оса кваке 82мм, цинкована, еквивалент "Бане"- Сомбор (њихова шифра 3343.00.218)	комад			105	

Ред Бр	ОПИС	Јед. мере	Произвођач	Јед. цена без ПДВ-а	Колич.	Укупна вредност без ПДВ-а
6	Опруга за браву 6,5цм , опруга језичка кваке за браву "Бане"-Сомбор дубине 65мм за дрвена врата	комад			150	
7	Опруга за браву 8 цм , опруга језичка кваке за браву "Бане"-Сомбор дубине 80мм за дрвена врата	комад			610	
8	Цилиндар за браву са обостраним закључавањем , монтирају се на браве "Бане"-Сомбор (дубине 65мм и 80мм) за дрвена врата, асиметричан 30мм+35мм, месингани, са по пет клинова и три кључа, еквивалент "Бане"-Сомбор (њихова шифра 1853.01.400)	комад			360	
9	Необрађени (сирови) кључ за цилиндар Елзет тип 751 , еквивалент "Silca" EL 1c	комад			260	
10	Метални " Л " носач полице 50 x 50 мм , винкл, ширина флаха 16мм, дебљина флаха 2мм, цинкован	комад			60	
11	Клап коленаста шарка , за врата од дрвета дебљине 18мм, пречник шољице Ø35, угао отварања 110 степени, осно растојање рупа за причвршћивање шарке је 48мм, са припадајућом подлошком и вијцима, комплетно метална, никлована, користи се када је фронт убачен у корпус	комад			60	
12	Штитник (шилд) са кваком , (шилд израђен од елоксираног алуминијума светло жуте боје са отвором за цилиндар, за дрвена врата, размак рупе цилиндра и кваке 90мм) квака израђена од алуминијума, елоксирана површина светло жуте боје, четвртка 9ммx9мм, еквивалент "Бане"-Сомбор шифра 160.06.219	комплет			450	
13	Вијак за дрво и иверицу , жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, пуним навојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 4мм, дужина16 мм	комад			220	

Ред Бр	ОПИС	Јед. мере	Произвођач	Јед. цена без ПДВ-а	Колич.	Укупна вредност без ПДВ-а
14	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, пуним навојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 4мм, дужина25 мм	комад			220	
15	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, пуним навојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 4мм, дужина40 мм	комад			870	
16	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, полунавојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 4мм, укупна дужина60 мм, дужина навоја 39мм	комад			220	
17	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, пуним навојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 6мм, дужина40 мм	комад			220	
18	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, полунавојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 6мм, укупна дужина60 мм, дужина навоја 39мм	комад			120	
19	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, полунавојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 6мм, укупна дужина80 мм, дужина навоја 54мм	комад			120	
20	Машински вијак М 4x 30мм , Вијак са шестоугаоном главом и пуним навојем (навојем до главе), цинкован, квалитет 5.8, еквивалент JUS053 (DIN933)	комад			70	
21	Машински вијак М 6x 30мм , Вијак са шестоугаоном главом и пуним навојем (навојем до главе), цинкован, квалитет 5.8, еквивалент JUS053 (DIN933)	комад			70	
22	Машински вијак М 8x 30мм , Вијак са шестоугаоном главом и пуним навојем (навојем до главе), цинкован, квалитет 5.8, еквивалент JUS053 (DIN933)	комад			120	

УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ Београд, Светозара Марковића 56
 Конкурсна документација за јавну набавку добара: МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И
 ОПРЕМЕ партија 1. БРАВЕ И ОКОВИ, Отворени поступак, јавна набавка број Д-24/14
 Набавка обликована по партијама

Ред Бр	ОПИС	Јед. мере	Произвођач	Јед. цена без ПДВ-а	Колич.	Укупна вредност без ПДВ-а
23	Машински вијак М 8x 50мм , Вијак са шестоугаоном главом и пуним навојем (навојем до главе), цинкован, квалитет 5.8, еквивалент JUS053 (DIN933)	комад			120	
24	Навртка М 4мм , шестоугаона, поцинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS 601(DIN934)	комад			120	
25	Навртка М 6мм , шестоугаона, поцинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS 601(DIN934)	комад			120	
26	Навртка М 8мм , шестоугаона, поцинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS 601(DIN934)	комад			120	
27	Навртка М 10мм , шестоугаона, поцинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS 601(DIN934)	комад			120	
28	Навртка М 12мм , шестоугаона, поцинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS 601(DIN934)	комад			120	
29	Подлошка равна 6 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS011 (DIN125)	комад			120	
30	Подлошка равна 8 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS011 (DIN125)	комад			220	
31	Подлошка равна 10 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS011 (DIN125)	комад			120	
32	Подлошка равна 12мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS011 (DIN125)	комад			120	
33	Подлошка еластична 6 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS110 (DIN127B)	комад			70	
34	Подлошка еластична 8 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS110 (DIN127B)	комад			220	
35	Подлошка еластична 10 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS110 (DIN127B)	комад			70	
36	Подлошка еластична 12 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS110 (DIN127B)	комад			70	

Ред Бр	ОПИС	Јед. мере	Произвођач	Јед. цена без ПДВ-а	Колич.	Укупна вредност без ПДВ-а
37	Аутомат за затварање врата величине 4 , потпуно контролисана брзина врата у опсегу од 180° до 20°, подесива завршна брзина затварања врата између 20° и 0°, површински заштићен од утицаја корозије, еквивалент "Дипломат" 4	комад			10	
38	Аутомат за затварање врата величине 5 , потпуно контролисана брзина врата у опсегу од 180° до 20°, подесива завршна брзина затварања врата између 20° и 0°, површински заштићен од утицаја корозије, еквивалент "Дипломат" 5	комад			5	
39	Ручица за прозор , користи се на PVC прозорима, беле боје, четвртка 7x7мм, дужина четвртке 35мм, осни распон рупа за монтирање на прозор је 43мм	комад			160	
40	Пластични адаптер (прстен) за кваку (пластични прстен који се ставља између кваке и шилда), унутрашњи пречник Ø18мм	комад			300	
41	Метални адаптер (прстен) за кваку (Лимена редуцир чаура за повећавање дебљине четвртке кваке) Димензије: унутрашња 8x8мм- спољна 9x9мм	комад			50	
42	Видија бургија за отварање отвора у дрвету за бравице и шарке Ø22 мм , са две главне и бочним оштрицама као и кратким врхом за центрирање, све израђено од тврдог метала. Укупна дужина 90мм са цилиндричним прихватом пречника 8мм.	комад			3	
43	Видија бургија за отварање отвора у дрвету за бравице и шарке Ø24 мм , са две главне и бочним оштрицама као и кратким врхом за центрирање, све израђено од тврдог метала. Укупна дужина 90мм са цилиндричним прихватом пречника 8мм.	комад			3	

Ред Бр	ОПИС	Јед. мере	Произвођач	Јед. цена без ПДВ-а	Колич.	Укупна вредност без ПДВ-а
44	Видија бургија за отварање отвора у дрвету за бравице и шарке Ø35 мм, са две главне и бочним оштрицама као и кратким врхом за центрирање, све израђено од тврдог метала. Укупна дужина 90мм са цилиндричним прихватом пречника 10мм.	комад			3	
45	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135°, цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø3мм, радна дужина 33мм, укупна дужина 61мм	комад			25	
46	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135°, цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø4мм, радна дужина 43мм, укупна дужина 75мм	комад			15	
47	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135°, цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø5мм, радна дужина 52мм, укупна дужина 86мм	комад			15	
48	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135°, цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø6мм, радна дужина 57мм, укупна дужина 93мм	комад			15	
49	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135°, цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø8мм, радна дужина 75мм, укупна дужина 117мм	комад			10	
50	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135°, цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø10мм, радна дужина 87мм, укупна дужина 133мм	комад			7	
51	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135°, цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø12мм, радна дужина 101мм, укупна дужина 151мм	комад			7	

УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ Београд, Светозара Марковића 56
 Конкурсна документација за јавну набавку добара: МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И
 ОПРЕМЕ партија 1. БРАВЕ И ОКОВИ, Отворени поступак, јавна набавка број Д-24/14
 Набавка обликована по партијама

Ред Бр	ОПИС	Јед. мере	Произвођач	Јед. цена без ПДВ-а	Колич.	Укупна вредност без ПДВ-а
52	Видија бургија за бетон пречник 6 мм за Макита бушилице, SDS+ прихват, са четири спирале, тврдоћа бургије 46-54 HRC, врх од тврдог метала, димензија Ø6мм, радна дужина 50мм	комад			12	
53	Видија бургија за бетон пречник 8 мм за Макита бушилице, SDS+ прихват, са четири спирале, тврдоћа бургије 46-54 HRC, врх од тврдог метала, димензија Ø8мм, радна дужина 50мм	комад			12	
54	Видија бургија за бетон пречник 10 мм за Макита бушилице, SDS+ прихват, са четири спирале, тврдоћа бургије 46-54 HRC, врх од тврдог метала, димензија Ø10мм, радна дужина 50мм	комад			12	
55	Видија бургија за бетон пречник 12 мм за Макита бушилице, SDS+ прихват, са четири спирале, тврдоћа бургије 46-54 HRC, врх од тврдог метала, димензија Ø12мм, радна дужина 100мм	комад			12	
56	Бургија "видија" за пнеуматску бушилицу пречник 16мм, SDS+ прихват, са четири спирале, тврдоћа бургије 46-54 HRC, врх од тврдог метала, димензија Ø16мм, радна дужина 950мм	комад			1	
57	Флексплоча за сечење метала пречник -180 x 3 x 22,2 мм, за ручне брусилице, испуњава EN12413 стандарде и носи ознаку OSA	комад			10	
58	Флекс плоча за сечење метала пречник -115 x 1 x 22,2 мм, за ручне брусилице, испуњава EN12413 стандарде и носи ознаку OSA	комад			30	
59	Електроде за заваривање челика фи 2,5 мм, универзалана рутилна електрода за заваривање челика чврстоће до 510 N/мм ² . Погодна је за заваривање у свим положајима, еквивалент "Јасеница" јадран s	кг			12	
Укупна цена без ПДВ-а			динара без ПДВ-а		

Услови плаћања	Без аванса
Начин и рок плаћања: одложено, након испоруке, а по пријему фактуре, у року који не може бити дужи од 45 дана	до _____ дана (не дуже од 45 дана од дана пријема фактуре)
Рок важења понуде	_____ дана (минимално 60 дана од дана отварања понуда) –уписати број дана
Рок испоруке	у року од _____ дана (најдуже 20 дана) од дана закључења уговора.
Место и начин испоруке:	ФЦЦО испоручено - магацин Студентског дома - Студентски град, Дом I, Нови Београд, ул. Тошин бунар 143
Наведене јединичне цене су (фиксне) непроменљиве	

Датум

М. П.

Понуђач

М. П.

Подизвођач

Напомена:

- Образац понуде понуђач мора да попуни по свим позицијама, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
- Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи
у табели:

	Врста трошкова	Износ трошкова у динарима
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ		

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и друге релевантне доказе.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум

Понуђач

М. П.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама

(Навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке: МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ партија 1. БРАВЕ И ОКОВИ, јавне набавке бр. Д-24/14, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ потписују и оверавају и понуђач и подизвођач засебно. Образац копирати по потреби.

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА ИЗ
ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А**

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача

[навести назив и адресу понуђача]

у поступку јавне набавке: МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ партија 1. БРАВЕ
И ОКОВИ, јавне набавке бр. Д-24/14, дајем следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум

Понуђач

М.П.

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У случају да понуђач подноси
понуду са подизвођачем, овај доказ потписују и оверавају и понуђач и подизвођач засебно.Образац
копирати по потреби.***

Образац: МО

На основу Закона о меници („Службени лист ФНРЈ“, бр. 104/46 и 16/58, „Службени лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и „Службени лист СРЈ“ бр. 46/96) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јединственом меничном бланкету («Службени гласник РС», бр. 39/04)

ДУЖНИК _____
(назив и седиште понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА _____

ТЕКУЋИ БРОЈ ПОНУЂАЧА _____

ПИБ ПОНУЂАЧА _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК: Установа Студентски центар “Београд”
Београд, Светозара Марковића 56

Предајемо Вам 1 (једну) сопствену бланко меницу на износ од _____ динара без ПДВ-а (1,5 % вредности понуде), као инструмент плаћања финансијске гаранције за озбиљност понуде у отвореном поступку јавне набавке за прибављање добара: **МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ партија 1. БРАВЕ И ОКОВИ, ЈН бр. Д-24/14.**

Истовремено Вас овлашћујемо да, у случају неизвршавања обавеза из претходног става, приложену сопствену бланко меницу са доспећем “по виђењу” и клаузулом “без протеста” доставите на наплату _____ (назив банке понуђача) код које се води наш текући рачун број _____ (текући рачун понуђача).

Ово овлашћење и меница су потписани од стране овлашћених лица за потпис, сходно достављеном депо картону код _____ (назив банке понуђача).

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по уговору дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

Прилог :

- 1(једна) сопствена бланко меница
- фотокопија депо картона
- извод из регистра меница НБС

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица

М.П.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

ИЗЈАВА

Под пуном моралном и материјалном одговорношћу понуђач

_____ из _____ изјављује:
(назив понуђача)

Потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам буде додељен уговор за јавну набавку услуга **МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ партија 1. БРАВЕ И ОКОВИ, ЈН бр. Д-24/14**, на дан потписивања уговора, доставити регистровану бланко сопствену меницу потписану и оверену, као средство обезбеђења, плаћања финансијске гаранције за добро извршење посла у висини од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а и роком важења 5 дана дуже од дана трајања уговора. Меница мора бити регистрована (доставити извод из регистра менице НБС) са клаузолем „без протеста“, роком доспећа „, по виђењу“ .

Уз меницу ћемо доставити и менично овлашћење у корист наручиоца са картоном депонованих потписа и пословне банке код које је отворен текући рачун привреде који буде наведен у меничном овлашћењу .

Датум

М.П.

Понуђач

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем, ову Изјаву потписује само понуђач.

Уколико се подноси заједничка понуда, ову Изјаву потписује члан групе који је носилац посла.

СТРУКТУРА ЦЕНЕ са упутством како да се попуни

ПОНУЂАЧ: _____

телефон _____ телефакс _____ Е-маил _____

Особа за контакт _____ текући рачун привреде _____

Порески идентификациони број _____ матични број _____

Претежна делатност _____

Датум _____

Ред. број	ОПИС	Једин. мере	Количине	Једин. цена	Износ
I	БРАВЕ И ОКОВИ				
1	Брава за цилиндар 6.5 цм за дрвена врата са могућношћу замене опруге језичка кваке (да није пертлована), универзална лева/десна страна (са могућношћу окретања језичка кваке), димензије: чело браве оса цилиндра 40мм, оса цилиндра оса кваке 90мм, цинкована, еквивалент "Бане"- Сомбор	комад	515		
2	Брава за цилиндар 8 цм за дрвена врата са могућношћу замене опруге језичка кваке (да није пертлована), универзална лева/десна страна (са могућношћу окретања језичка кваке), димензије: чело браве оса цилиндра 50мм, оса цилиндра оса кваке 90мм, цинкована, еквивалент "Бане"- Сомбор	комад	265		
3	Брава са обичним кључем дубине 6,5 цм за дрвена врата са могућношћу замене опруге језичка кваке (да није пертлована), универзална лева/десна страна (са могућношћу окретања језичка кваке), димензије: чело браве оса цилиндра 40мм, оса цилиндра оса кваке 90мм, цинкована, еквивалент "Бане"- Сомбор	комад	50		
4	Брава са обичним кључем дубине 8 цм за дрвена врата са могућношћу замене опруге језичка кваке (да није пертлована), универзална лева/десна страна (са могућношћу окретања језичка кваке), димензије: чело браве оса цилиндра 50мм, оса цилиндра оса кваке 90мм, цинкована, еквивалент "Бане"- Сомбор	комад	30		
5	Брава за метална врата са језичком 4цм, да није пертлована, димензије: чело браве оса цилиндра 24,5мм, оса цилиндра оса кваке 82мм, цинкована, еквивалент "Бане"- Сомбор (њихова шифра 3343.00.218)	комад	105		

Ред. број	ОПИС	Једин. мере	Количине	Једин. цена	Износ
6	Опруга за браву 6,5цм , опруга језичка кваке за браву "Бане"-Сомбор дубине 65мм за дрвена врата	комад	150		
7	Опруга за браву 8 цм , опруга језичка кваке за браву "Бане"-Сомбор дубине 80мм за дрвена врата	комад	610		
8	Цилиндар за браву са обостраним закључавањем , монтирају се на браве "Бане"-Сомбор (дубине 65мм и 80мм) за дрвена врата, асиметричан 30мм+35мм, месингани, са по пет клинова и три кључа, еквивалент "Бане"-Сомбор (њихова шифра 1853.01.400)	комад	360		
9	Необрађени (сирови) кључ за цилиндар Елзет тип 751, еквивалент "Silca" EL 1с	комад	260		
10	Метални " Л " носач полице 50 x 50 мм , винкл, ширина флаха 16мм, дебљина флаха 2мм, цинкован	комад	60		
11	Клап коленаста шарка , за врата од дрвета дебљине 18мм, пречник шољице Ø35, угао отварања 110 степени, осно растојање рупа за причвршћивање шарке је 48мм, са припадајућом подлошком и вијцима, комплетно метална, никлована, користи се када је фронт убачен у корпус	комад	60		
12	Штитник (шилд) са кваком , (шилд израђен од елоксираног алуминијума светло жуте боје са отвором за цилиндар, за дрвена врата, размак рупе цилиндра и кваке 90мм) квака израђена од алуминијума, елоксирана површина светло жуте боје, четвртка 9ммx9мм, еквивалент "Бане"-Сомбор шифра 160.06.219	комплет	450		
13	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, пуним навојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 4мм, дужина16 мм	комад	220		
14	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, пуним навојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 4мм, дужина25 мм	комад	220		
15	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, пуним навојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 4мм, дужина40 мм	комад	870		
16	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, полунавојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 4мм, укупна дужина60 мм, дужина навоја 39мм	комад	220		

Ред. број	ОПИС	Једин. мере	Количине	Једин. цена	Износ
17	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, пуним навојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 6мм, дужина40 мм	комад	220		
18	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, полунавојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 6мм, укупна дужина60 мм, дужина навоја 39мм	комад	120		
19	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, полунавојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 6мм, укупна дужина80 мм, дужина навоја 54мм	комад	120		
20	Машински вијак М 4x 30мм , Вијак са шестоугаоном главом и пуним навојем (навојем до главе), цинкован, квалитет 5.8, еквивалент JUS053 (DIN933)	комад	70		
21	Машински вијак М 6x 30мм , Вијак са шестоугаоном главом и пуним навојем (навојем до главе), цинкован, квалитет 5.8, еквивалент JUS053 (DIN933)	комад	70		
22	Машински вијак М 8x 30мм , Вијак са шестоугаоном главом и пуним навојем (навојем до главе), цинкован, квалитет 5.8, еквивалент JUS053 (DIN933)	комад	120		
23	Машински вијак М 8x 50мм , Вијак са шестоугаоном главом и пуним навојем (навојем до главе), цинкован, квалитет 5.8, еквивалент JUS053 (DIN933)	комад	120		
24	Навртка М 4мм , шестоугаона, поцинкована, квалитет 5.8,еквивалент JUS 601(DIN934)	комад	120		
25	Навртка М 6мм , шестоугаона, поцинкована, квалитет 5.8,еквивалент JUS 601(DIN934)	комад	120		
26	Навртка М 8мм , шестоугаона, поцинкована, квалитет 5.8,еквивалент JUS 601(DIN934)	комад	120		
27	Навртка М 10мм , шестоугаона, поцинкована, квалитет 5.8,еквивалент JUS 601(DIN934)	комад	120		
28	Навртка М 12мм , шестоугаона, поцинкована, квалитет 5.8,еквивалент JUS 601(DIN934)	комад	120		
29	Подлошка равна 6 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS011 (DIN125)	комад	120		
30	Подлошка равна 8 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS011 (DIN125)	комад	220		
31	Подлошка равна 10 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS011 (DIN125)	комад	120		
32	Подлошка равна 12мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS011 (DIN125)	комад	120		

Ред. број	ОПИС	Једин. мере	Количине	Једин. цена	Износ
33	Подлошка еластична 6 мм, цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS110 (DIN127B)	комад	70		
34	Подлошка еластична 8 мм, цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS110 (DIN127B)	комад	220		
35	Подлошка еластична 10 мм, цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS110 (DIN127B)	комад	70		
36	Подлошка еластична 12 мм, цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS110 (DIN127B)	комад	70		
37	Аутомат за затварање врата величине 4, потпуно контролисана брзина врата у опсегу од 180° до 20°, подесива завршна брзина затварања врата између 20° и 0°, површински заштићен од утицаја корозије, еквивалент "Дипломат" 4	комад	10		
38	Аутомат за затварање врата величине 5, потпуно контролисана брзина врата у опсегу од 180° до 20°, подесива завршна брзина затварања врата између 20° и 0°, површински заштићен од утицаја корозије, еквивалент "Дипломат" 5	комад	5		
39	Ручица за прозор, користи се на PVC прозорима, беле боје, четвртка 7x7мм, дужина четвртке 35мм, осни распон рупа за монтирање на прозор је 43мм	комад	160		
40	Пластични адаптер (прстен) за кваку (пластични прстен који се ставља између кваке и шилда), унутрашњи пречник Ø18мм	комад	300		
41	Метални адаптер (прстен) за кваку (Лимена редуцир чаура за повећавање дебљине четвртке кваке) Димензије: унутрашња 8x8мм- спољна 9x9мм	комад	50		
42	Видија бургија за отварање отвора у дрвету за бравице и шарке Ø22 мм, са две главне и бочним оштрицама као и кратким врхом за центрирање, све израђено од тврдог метала. Укупна дужина 90мм са цилиндричним прихватом пречника 8мм.	комад	3		
43	Видија бургија за отварање отвора у дрвету за бравице и шарке Ø24 мм, са две главне и бочним оштрицама као и кратким врхом за центрирање, све израђено од тврдог метала. Укупна дужина 90мм са цилиндричним прихватом пречника 8мм.	комад	3		
44	Видија бургија за отварање отвора у дрвету за бравице и шарке Ø35 мм, са две главне и бочним оштрицама као и кратким врхом за центрирање, све израђено од тврдог метала. Укупна дужина 90мм са цилиндричним прихватом пречника 10мм.	комад	3		
45	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135°, цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø3мм, радна дужина 33мм, укупна дужина 61мм	комад	25		

Ред. број	ОПИС	Једин. мере	Количине	Једин. цена	Износ
46	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135 ⁰ , цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø4мм, радна дужина 43мм, укупна дужина 75мм	комад	15		
47	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135 ⁰ , цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø5мм, радна дужина 52мм, укупна дужина 86мм	комад	15		
48	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135 ⁰ , цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø6мм, радна дужина 57мм, укупна дужина 93мм	комад	15		
49	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135 ⁰ , цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø8мм, радна дужина 75мм, укупна дужина 117мм	комад	10		
50	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135 ⁰ , цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø10мм, радна дужина 87мм, укупна дужина 133мм	комад	7		
51	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135 ⁰ , цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø12мм, радна дужина 101мм, укупна дужина 151мм	комад	7		
52	Видија бургија за бетон пречник 6 мм за Макита бушилице, SDS+ прихват, са четири спирале, тврдоћа бургије 46-54 HRC, врх од тврдог метала, димензија Ø6мм, радна дужина 50мм	комад	12		
53	Видија бургија за бетон пречник 8 мм за Макита бушилице, SDS+ прихват, са четири спирале, тврдоћа бургије 46-54 HRC, врх од тврдог метала, димензија Ø8мм, радна дужина 50мм	комад	12		
54	Видија бургија за бетон пречник 10 мм за Макита бушилице, SDS+ прихват, са четири спирале, тврдоћа бургије 46-54 HRC, врх од тврдог метала, димензија Ø10мм, радна дужина 50мм	комад	12		
55	Видија бургија за бетон пречник 12 мм за Макита бушилице, SDS+ прихват, са четири спирале, тврдоћа бургије 46-54 HRC, врх од тврдог метала, димензија Ø12мм, радна дужина 100мм	комад	12		
56	Бургија "видија" за пнеуматску бушилицу пречник 16мм, SDS+ прихват, са четири спирале, тврдоћа бургије 46-54 HRC, врх од тврдог метала, димензија Ø16мм, радна дужина 950мм	комад	1		

Ред. број	ОПИС	Једин. мере	Количине	Једин. цена	Износ
57	Флексплоча за сечење метала пречник -180 x 3 x 22,2 мм, за ручне бруснице, испуњава EN12413 стандарде и носи ознаку OSA	комад	10		
58	Флекс плоча за сечење метала пречник -115 x 1 x 22,2 мм, за ручне бруснице, испуњава EN12413 стандарде и носи ознаку OSA	комад	30		
59	Електроде за заваривање челика фи 2,5 мм, универзалана рутилна електрода за заваривање челика чврстоће до 510 N/мм ² . Погодна је за заваривање у свим положајима, еквивалент "Јасеница" јадран s	кг	12		
Укупно без ПДВ-а					
Стопа ПДВ-а					
Износ ПДВ (обрачунат на основицу)					
<i>УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ:</i>					
Словима:					
Износ зависних трошкова набавке:					

Напомена: Ослобођен ПДВ на основу _____

м.п.

Директор

Упутство како да се попуни структура цене:

- Унети јединичне цене дате као у понуди
- У рубрици износ унети помножене јединичне цене са количинама
- У рубрици Продајна цена без ПДВ-а унети укупан износ (износ који је дат и у понуди)
- У рубрици Стопа ПДВ-а уписати стопу ПДВ-а
- У рубрици Износ ПДВ-а уписати укупан износ пореза који се обрачунава
- У рубрици Продајна цена са ПДВ-ом унети износ продајне цене увећане за ПДВ
- У рубрици Износ зависних трошкова набавке унети укупан износ трошкова који су урачунати у продајну цену без ПДВ-а (трошкови транспорта, складиштења и сл.)
- Попунити све тражене позиције
- Образац оверити и потписати

Образац: П

СПИСАК НАРУЧИЛАЦА КОЈИМА СУ ИСПОРУЧИВАНЕ БРАВЕ И ОКОВИ
У 2011, 2012 и 2013. години

Ред. број	Попис најважнијих испоручених добара (Број уговора или фактуре и датум закључења)	НАРУЧИЛАЦ	Вредност уговора без ПДВ-а		
			2011. год	2012. год	2013. год
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:					

Услов: да има остварен промет од продаје производа (брава и окова) који су предмет ове јавне набавке у периоду за претходне три године 2011, 2012 и 2013.години, у укупном износу од минимум 2.000.000,00 динара без ПДВ-а (збирно за све три године)

НАПОМЕНА: подаци наведени у овом образцу доказују се достављањем оригиналних потврда издатих од стране купаца, које треба да буду потписане и оверене печатом претходних купаца. Уз понуду се могу доставити и копије наведених потврда.

Образац копирати у случају када понуду подноси група понуђача (заједничка понуда)

ПОТПИС

_____ (лице овлашћено за заступање уписано у регистар АПР-а)

ДАТУМ _____

м.п.

НАПОМЕНА: у случају потребе, образац копирати.

Прилог уз образац: П

Назив купца: _____

Седиште купца: _____

Адреса седишта купца: _____

Дел.број: _____

Место: _____

Датум: _____

ПОТВРДА

Потврђујемо под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да је:

из _____ испручила/о (разне врсте брава и опруга за браву, цилиндар за браву са обостраним закључавањем, небрађени (сирови) кључ, Метални "L" носач полице, шарке, штитници са кваком, разне врсте вијака за дрво, разне врсте навртки, подлошки, аутомата за затварање врата, разне врсте адаптера, бургија, флекс плоча за сечење метала, електроде итд.) и да је вредност набавке износила за:

2011. годину _____ динара (без ПДВ-а)

2012. годину _____ динара (без ПДВ-а)

2013. годину _____ динара (без ПДВ-а)

у укупном износу од _____ динара (без ПДВ-а)

Ова потврда се издаје ради учешћа именованог у отвореном поступку јавне набавке под ознаком Д-24/14 у Установи студентски центар "Београд" и у друге се сврхе не може користити.

У _____

Дана: _____

РЕФЕРЕНТНИ КУПАЦ

(потпис овлашћеног лица)

МП

НАПОМЕНА: у случају потребе, образац копирати.

Образац Т

ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да:

Располаже са следећим техничким капацитетима:

I ТРАНСПОРТНО ВОЗИЛО: 1 транспортно возило носивости минимум 1,5 тона

(уписати расположива транспортна возила и регистарске таблице возила)

(уписати расположива транспортна возила и регистарске таблице возила)

Доказ:

1. Фотокопија важеће саобраћајне дозволе која гласи на понуђача (власништво или лизинг). У случају постојања лизинга доставити и копију уговора о лизингу. За друге основе коришћења поред копија важећих саобраћајних дозвола и доказ о правном основу коришћења (важеће овлашћење, уговор и сл) итд.
2. Одштампани подаци са саобраћајне дозволе путем читача саобраћајне дозволе.
3. Фотографија регистрационе налепнице.

ПОТПИС

(лице овлашћено за заступање уписано у регистар АПР-а)

ДАТУМ _____

М.П.

Напомена: Модел уговора потписати и оверити.

МОДЕЛ УГОВОРА

О НАБАВЦИ добара _____

Закључен између уговорних страна:

1) УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР «БЕОГРАД», Београд, Светозара Марковића 56, ПИБ 100224138, Жиро рачун: 840-630667-15, 840-630661-33, матични број 7038011, које заступа директор Милован Петровић, (у даљем тексту: **Наручилац**)

и

2) _____ са седиштем у _____,
улица _____ бр. ____, ПИБ: _____, матични број _____,
број рачуна _____, назив банке _____, ПДВ: _____,
телефон _____, телефакс _____, кога заступа _____, (у даљем тексту: **Добављач**)

2а) _____ са седиштем у _____,
улица _____ бр. ____, ПИБ: _____, матични број _____,
број рачуна _____, назив банке _____, ПДВ: _____,
телефон _____, телефакс _____, кога заступа _____, (у даљем тексту: **Добављач**)

2б) _____ са седиштем у _____,
улица _____ бр. ____, ПИБ: _____, матични број _____,
број рачуна _____, назив банке _____, ПДВ: _____,
телефон _____, телефакс _____, кога заступа _____, (у даљем тексту: **Добављач**)

Позиције 2а) и 2б) попуњавају чланови групе понуђача у случају заједничке понуде, односно подизвођач/и уколико је ангажован за реализацију уговора. У том случају су обавезни и да назначе свој статус. Подаци за носиоца посла се уносе у позицији 2.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/12) у даљем тексту: ЗЈН) спровео отворени поступак, јавне набавке добара – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ партија 1. БРАВЕ И ОКОВИ, број набавке Д-24/14, за потребе Установе Студентски Центар „Београд“ - Београд, Светозара Марковића 56

- да је Понуђач дана _____ .2014. године поднео понуду дел. бр. _____ од _____ године (понуђач уписује свој заводни број и датум), која је заведена код Наручиоца под бројем _____ од _____ године (понуђач не попуњава овај податак, која се сматра саставним делом овог уговора (Прилог 1). Саставни део уговора је и (Прилог 1 и 2),

- да је Наручилац на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора дел. број _____ од _____ .2014. године (понуђач не попуњава овај податак) изабрао Добављача за испоруку добара захтеваних у конкурсној документацији.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Уговорне стране, поводом јавне набавке добара, обликоване по партијама, за прибављање добара: МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ партија 1. БРАВЕ И ОКОВИ, коју је Наручилац спровео у отвореном поступку бр ЈН Д-24/14, овим Уговором регулишу међусобне односе везано за предметну набавку.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2

Предмет овог уговора је испорука добара - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ партија 1. БРАВЕ И ОКОВИ, за потребе купца, у свему у складу са понудом Добављача бр. _____ од _____ .2014.године и конкурсном документацијом јавне набавке Д-24/14, партија 1. БРАВЕ И ОКОВИ, а што све чини саставни део овог уговора.

Члан 3.

Добављач се обавезује да испоручи:

Ред бр	НАЗИВ АРТИКЛА	Јед. мере	Произвођач	Назив производа	Количине
I	БРАВЕ И ОКОВИ				
1	Брава за цилиндар 6.5 цм за дрвена врата са могућношћу замене опруге језичка кваке (да није пертлована), универзална лева/десна страна (са могућношћу окретања језичка кваке), димензије: чело браве оса цилиндра 40мм, оса цилиндра оса кваке 90мм, цинкована, еквивалент "Бане"- Сомбор	комад			
2	Брава за цилиндар 8 цм за дрвена врата са могућношћу замене опруге језичка кваке (да није пертлована), универзална лева/десна страна (са могућношћу окретања језичка кваке), димензије: чело браве оса цилиндра 50мм, оса цилиндра оса кваке 90мм, цинкована, еквивалент "Бане"- Сомбор	комад			
3	Брава са обичним кључем дубине 6,5 цм за дрвена врата са могућношћу замене опруге језичка кваке (да није пертлована), универзална лева/десна страна (са могућношћу окретања језичка кваке), димензије: чело браве оса цилиндра 40мм, оса цилиндра оса кваке 90мм, цинкована, еквивалент "Бане"- Сомбор	комад			
4	Брава са обичним кључем дубине 8 цм за дрвена врата са могућношћу замене опруге језичка кваке (да није пертлована), универзална лева/десна страна (са могућношћу окретања језичка кваке), димензије: чело браве оса цилиндра 50мм, оса цилиндра оса кваке 90мм, цинкована, еквивалент "Бане"- Сомбор	комад			

5	Брава за метална врата са језичком 4цм , да није пертлована, димензије: чело браве оса цилиндра 24,5мм, оса цилиндра оса кваке 82мм, цинкована, еквивалент "Бане"- Сомбор (њихова шифра 3343.00.218)	комад			
6	Опруга за браву 6,5цм , опруга језичка кваке за браву "Бане"-Сомбор дубине 65мм за дрвена врата	комад			
7	Опруга за браву 8 цм , опруга језичка кваке за браву "Бане"-Сомбор дубине 80мм за дрвена врата	комад			
8	Цилиндар за браву са обостраним закључавањем , монтирају се на браве "Бане"-Сомбор (дубине 65мм и 80мм) за дрвена врата, асиметричан 30мм+35мм, месингани, са по пет клинова и три кључа, еквивалент "Бане"-Сомбор (њихова шифра 1853.01.400)	комад			
9	Необрађени (сирови) кључ за цилиндар Елзет тип 751, еквивалент "Silca" EL 1с	комад			
10	Метални " Л " носач полице 50 x 50 мм , винкл, ширина флаха 16мм, дебљина флаха 2мм, цинкован	комад			
11	Клап коленаста шарка , за врата од дрвета дебљине 18мм, пречник шољице Ø35, угао отварања 110 степени, осно растојање рупа за причвршћивање шарке је 48мм, са припадајућом подлошком и вијцима, комплетно метална, никлована, користи се када је фронт убачен у корпус	комад			
12	Штитник (шилд) са кваком , (шилд израђен од елоксираног алуминијума светло жуте боје са отвором за цилиндар, за дрвена врата, размак рупе цилиндра и кваке 90мм) квака израђена од алуминијума, елоксирана површина светло жуте боје, четвртка 9ммx9мм, еквивалент "Бане"-Сомбор шифра 160.06.219	комплет			
13	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, пуним навојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 4мм, дужина16 мм	комад			
14	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, пуним навојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 4мм, дужина25 мм	комад			
15	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, пуним навојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 4мм, дужина40 мм	комад			

16	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, полунавојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 4мм, укупна дужина60 мм, дужина навоја 39мм	комад			
17	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, пуним навојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 6мм, дужина40 мм	комад			
18	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, полунавојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 6мм, укупна дужина60 мм, дужина навоја 39мм	комад			
19	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, полунавојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 6мм, укупна дужина80 мм, дужина навоја 54мм	комад			
20	Машински вијак М 4x 30мм , Вијак са шестоугаоном главом и пуним навојем (навојем до главе), цинкован, квалитет 5.8, еквивалент JUS053 (DIN933)	комад			
21	Машински вијак М 6x 30мм , Вијак са шестоугаоном главом и пуним навојем (навојем до главе), цинкован, квалитет 5.8, еквивалент JUS053 (DIN933)	комад			
22	Машински вијак М 8x 30мм , Вијак са шестоугаоном главом и пуним навојем (навојем до главе), цинкован, квалитет 5.8, еквивалент JUS053 (DIN933)	комад			
23	Машински вијак М 8x 50мм , Вијак са шестоугаоном главом и пуним навојем (навојем до главе), цинкован, квалитет 5.8, еквивалент JUS053 (DIN933)	комад			
24	Навртка М 4мм , шестоугаона, поцинкована, квалитет 5.8,еквивалент JUS 601(DIN934)	комад			
25	Навртка М 6мм , шестоугаона, поцинкована, квалитет 5.8,еквивалент JUS 601(DIN934)	комад			
26	Навртка М 8мм , шестоугаона, поцинкована, квалитет 5.8,еквивалент JUS 601(DIN934)	комад			
27	Навртка М 10мм , шестоугаона, поцинкована, квалитет 5.8,еквивалент JUS 601(DIN934)	комад			
28	Навртка М 12мм , шестоугаона, поцинкована, квалитет 5.8,еквивалент JUS 601(DIN934)	комад			
29	Подлошка равна 6 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS011 (DIN125)	комад			
30	Подлошка равна 8 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS011 (DIN125)	комад			

31	Подлошка равна 10 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS011 (DIN125)	комад			
32	Подлошка равна 12мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS011 (DIN125)	комад			
33	Подлошка еластична 6 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS110 (DIN127B)	комад			
34	Подлошка еластична 8 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS110 (DIN127B)	комад			
35	Подлошка еластична 10 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS110 (DIN127B)	комад			
36	Подлошка еластична 12 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS110 (DIN127B)	комад			
37	Аутомат за затварање врата величине 4 , потпуно контролисана брзина врата у опсегу од 180° до 20°, подесива завршна брзина затварања врата између 20° и 0°, површински заштићен од утицаја корозије, еквивалент "Дипломат" 4	комад			
38	Аутомат за затварање врата величине 5 , потпуно контролисана брзина врата у опсегу од 180° до 20°, подесива завршна брзина затварања врата између 20° и 0°, површински заштићен од утицаја корозије, еквивалент "Дипломат" 5	комад			
39	Ручица за прозор , користи се на PVC прозорима, беле боје, четвртка 7x7мм, дужина четвртке 35мм, осни распон рупа за монтирање на прозор је 43мм	комад			
40	Пластични адаптер (прстен) за кваку (пластични прстен који се ставља између кваке и шилда), унутрашњи пречник Ø18мм	комад			
41	Метални адаптер (прстен) за кваку (Лимена редуцир чаура за повећавање дебљине четвртке кваке) Димензије: унутрашња 8x8мм- спољна 9x9мм	комад			
42	Видија бургија за отварање отвора у дрвету за бравице и шарке Ø22 мм , са две главне и бочним оштрицама као и кратким врхом за центрирање, све израђено од тврдог метала. Укупна дужина 90мм са цилиндричним прихватом пречника 8мм.	комад			
43	Видија бургија за отварање отвора у дрвету за бравице и шарке Ø24 мм , са две главне и бочним оштрицама као и кратким врхом за центрирање, све израђено од тврдог метала. Укупна дужина 90мм са цилиндричним прихватом пречника 8мм.	комад			
44	Видија бургија за отварање отвора у дрвету за бравице и шарке Ø35 мм , са две главне и бочним оштрицама као и кратким врхом за центрирање, све израђено од тврдог метала. Укупна дужина 90мм са цилиндричним	комад			

	прихватом пречника 10мм.				
45	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135 ⁰ , цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø3мм, радна дужина 33мм, укупна дужина 61мм	комад			
46	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135 ⁰ , цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø4мм, радна дужина 43мм, укупна дужина 75мм	комад			
47	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135 ⁰ , цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø5мм, радна дужина 52мм, укупна дужина 86мм	комад			
48	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135 ⁰ , цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø6мм, радна дужина 57мм, укупна дужина 93мм	комад			
49	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135 ⁰ , цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø8мм, радна дужина 75мм, укупна дужина 117мм	комад			
50	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135 ⁰ , цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø10мм, радна дужина 87мм, укупна дужина 133мм	комад			
51	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135 ⁰ , цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø12мм, радна дужина 101мм, укупна дужина 151мм	комад			
52	Видија бургија за бетон пречник 6 мм за Макита бушилице, SDS+ прихват, са четири спирале, тврдоћа бургије 46-54 HRC, врх од тврдог метала, димензија Ø6мм, радна дужина 50мм	комад			
53	Видија бургија за бетон пречник 8 мм за Макита бушилице, SDS+ прихват, са четири спирале, тврдоћа бургије 46-54 HRC, врх од тврдог метала, димензија Ø8мм, радна дужина 50мм	комад			
54	Видија бургија за бетон пречник 10 мм за Макита бушилице, SDS+ прихват, са четири спирале, тврдоћа бургије 46-54 HRC, врх од тврдог метала, димензија Ø10мм, радна дужина 50мм	комад			
55	Видија бургија за бетон пречник 12 мм за Макита бушилице, SDS+ прихват, са четири спирале, тврдоћа бургије 46-54 HRC, врх од тврдог метала, димензија Ø12мм, радна дужина 100мм	комад			

56	Бургија "видија" за пнеуматску бушилицу пречник 16мм, SDS+ прихват, са четири спирале, тврдоћа бургије 46-54 HRC, врх од тврдог метала, димензија Ø16мм, радна дужина 950мм	комад			
57	Флексплоча за сечење метала пречник -180 x 3 x 22,2 мм, за ручне бруснице, испуњава EN12413 стандарде и носи ознаку OSA	комад			
58	Флекс плоча за сечење метала пречник -115 x 1 x 22,2 мм, за ручне бруснице, испуњава EN12413 стандарде и носи ознаку OSA	комад			
59	Електроде за заваривање челика фи 2,5 мм, универзалана рутилна електрода за заваривање челика чврстоће до 510 N/мм ² . Погодна је за заваривање у свим положајима, еквивалент "Јасеница" јадран s	кг			

Члан 4.

Добављач се обавезује да производе утврђене у члану 3, став 1, тачке 1-59 овог уговора испоручи у року од _____ дана (најдуже 20 дана) од дана закључења уговора, од произвођача назначених у понуди Добављача бр. _____ од _____ године

Члан 5.

Добављач је дужан да приликом испоруке поштује одредбе о квалитету производа и техничке карактеристике наведене у конкурсној документацији Д-24/14 у делу техничких карактеристика.

Члан 6.

У случају да добављач не испоручи производе из предмета овог уговора, Наручилац задржава право да неиспоручене количине набави, у поступку у складу са Законом о јавним набавкама, с тим да ће евентуалну разлику у цени фактурисати на терет добављача

У случају неиспоруке из става 1 овог члана, Наручилац ће реализовати меницу коју је Добављач доставио уз уговор, као инструмент обезбеђења плаћања на име финансијске гаранције за добро извршење посла.

Члан 7.

Наручилац задржава право да не прихвати испоруку, односно врати испоручене производе, из предмета овог уговора у случају да добављач приликом испоруке не поштује одредбе о квалитету и техничке карактеристике наведене у конкурсној документацији јавне набавке Д-24/14 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ партија 1. БРАВЕ И ОКОВИ, која чини саставни део овог уговора или испоручи производе произвођача кога није назначио у усвојеној понуди.

У случају да Наручилац не прихвати испоруку, односно врати производе из предмета овог уговора, по основу из става 1 овог члана, наручилац ће отказати уговор, уз отказни рок од 8 дана и реализовати меницу коју је Добављач доставио уз уговор, као инструмент обезбеђења плаћања на име финансијске гаранције за добро извршење посла.

Ц Е Н А

Члан 8.

Наручилац се обавезује да за производе утврђене у Члану 3 овог уговора, тачке 1-59, плати јединичне цене дате у усвојеној понуди добављача број _____ од _____ .2014. године и то:

Ред. бр.	НАЗИВ АРТИКЛА	Јед. Мере	Јединична цена без ПДВ-а
I	БРАВЕ И ОКОВИ		
1	Брава за цилиндар 6.5 цм за дрвена врата са могућношћу замене опруге језичка кваке (да није пертлована), универзална лева/десна страна (са могућношћу окретања језичка кваке), димензије: чело браве оса цилиндра 40мм, оса цилиндра оса кваке 90мм, цинкована, еквивалент "Бане"- Сомбор	комад	
2	Брава за цилиндар 8 цм за дрвена врата са могућношћу замене опруге језичка кваке (да није пертлована), универзална лева/десна страна (са могућношћу окретања језичка кваке), димензије: чело браве оса цилиндра 50мм, оса цилиндра оса кваке 90мм, цинкована, еквивалент "Бане"- Сомбор	комад	
3	Брава са обичним кључем дубине 6,5 цм за дрвена врата са могућношћу замене опруге језичка кваке (да није пертлована), универзална лева/десна страна (са могућношћу окретања језичка кваке), димензије: чело браве оса цилиндра 40мм, оса цилиндра оса кваке 90мм, цинкована, еквивалент "Бане"- Сомбор	комад	
4	Брава са обичним кључем дубине 8 цм за дрвена врата са могућношћу замене опруге језичка кваке (да није пертлована), универзална лева/десна страна (са могућношћу окретања језичка кваке), димензије: чело браве оса цилиндра 50мм, оса цилиндра оса кваке 90мм, цинкована, еквивалент "Бане"- Сомбор	комад	
5	Брава за метална врата са језичком 4цм , да није пертлована, димензије: чело браве оса цилиндра 24,5мм, оса цилиндра оса кваке 82мм, цинкована, еквивалент "Бане"- Сомбор (њихова шифра 3343.00.218)	комад	
6	Опруга за браву 6,5цм , опруга језичка кваке за браву "Бане"- Сомбор дубине 65мм за дрвена врата	комад	
7	Опруга за браву 8 цм , опруга језичка кваке за браву "Бане"- Сомбор дубине 80мм за дрвена врата	комад	
8	Цилиндар за браву са обостраним закључавањем , монтирају се на браве "Бане"-Сомбор (дубине 65мм и 80мм) за дрвена врата, асиметричан 30мм+35мм, месингани, са по пет клинова и три кључа, еквивалент "Бане"-Сомбор (њихова шифра 1853.01.400)	комад	
9	Необрађени (сирови) кључ за цилиндар Елзет тип 751 , еквивалент "Silca" EL 1с	комад	
10	Метални " Л " носач полице 50 x 50 мм , винкл, ширина флаха 16мм, дебљина флаха 2мм, цинкован	комад	
11	Клап коленаста шарка , за врата од дрвета дебљине 18мм, пречник шољице Ø35, угао отварања 110 степени, осно растојање рупа за причвршћивање шарке је 48мм, са припадајућом подлошком и вијцима, комплетно метална, никлована, користи се када је фронт убачен у корпус	комад	

12	Штитник (шилд) са кваком , (шилд израђен од елоксираног алуминијума светло жуте боје са отвором за цилиндар, за дрвена врата, размак рупе цилиндра и кваке 90мм) квака израђена од алуминијума, елоксирана површина светло жуте боје, четвртка 9ммx9мм, еквивалент "Бане"-Сомбор шифра 160.06.219	комплет	
13	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, пуним навојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 4мм, дужина16 мм	комад	
14	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, пуним навојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 4мм, дужина25 мм	комад	
15	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, пуним навојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 4мм, дужина40 мм	комад	
16	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, полунавојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 4мм, укупна дужина60 мм, дужина навоја 39мм	комад	
17	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, пуним навојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 6мм, дужина40 мм	комад	
18	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, полунавојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 6мм, укупна дужина60 мм, дужина навоја 39мм	комад	
19	Вијак за дрво и иверицу, жуто поцинкован, са упуштеном главом, крстастим урезом, полунавојем, JUS 515/DIN 7505 или одговарајући, димензијеØ 6мм, укупна дужина80 мм, дужина навоја 54мм	комад	
20	Машински вијак М 4x 30мм , Вијак са шестоугаоном главом и пуним навојем (навојем до главе), цинкован, квалитет 5.8, еквивалент JUS053 (DIN933)	комад	
21	Машински вијак М 6x 30мм , Вијак са шестоугаоном главом и пуним навојем (навојем до главе), цинкован, квалитет 5.8, еквивалент JUS053 (DIN933)	комад	
22	Машински вијак М 8x 30мм , Вијак са шестоугаоном главом и пуним навојем (навојем до главе), цинкован, квалитет 5.8, еквивалент JUS053 (DIN933)	комад	
23	Машински вијак М 8x 50мм , Вијак са шестоугаоном главом и пуним навојем (навојем до главе), цинкован, квалитет 5.8, еквивалент JUS053 (DIN933)	комад	
24	Навртка М 4мм , шестоугаона, поцинкована, квалитет 5.8,еквивалент JUS 601(DIN934)	комад	
25	Навртка М 6мм , шестоугаона, поцинкована, квалитет 5.8,еквивалент JUS 601(DIN934)	комад	
26	Навртка М 8мм , шестоугаона, поцинкована, квалитет 5.8,еквивалент JUS 601(DIN934)	комад	
27	Навртка М 10мм , шестоугаона, поцинкована, квалитет 5.8,еквивалент JUS 601(DIN934)	комад	

28	Навртка М 12мм , шестоугаона, поцинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS 601(DIN934)	комад	
29	Подлошка равна 6 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS011 (DIN125)	комад	
30	Подлошка равна 8 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS011 (DIN125)	комад	
31	Подлошка равна 10 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS011 (DIN125)	комад	
32	Подлошка равна 12мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS011 (DIN125)	комад	
33	Подлошка еластична 6 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS110 (DIN127B)	комад	
34	Подлошка еластична 8 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS110 (DIN127B)	комад	
35	Подлошка еластична 10 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS110 (DIN127B)	комад	
36	Подлошка еластична 12 мм , цинкована, квалитет 5.8, еквивалент JUS110 (DIN127B)	комад	
37	Аутомат за затварање врата величине 4 , потпуно контролисана брзина врата у опсегу од 180° до 20°, подесива завршна брзина затварања врата између 20° и 0°, површински заштићен од утицаја корозије, еквивалент "Дипломат" 4	комад	
38	Аутомат за затварање врата величине 5 , потпуно контролисана брзина врата у опсегу од 180° до 20°, подесива завршна брзина затварања врата између 20° и 0°, површински заштићен од утицаја корозије, еквивалент "Дипломат" 5	комад	
39	Ручица за прозор , користи се на PVC прозорима, беле боје, четвртка 7x7мм, дужина четвртке 35мм, осни распон рупа за монтирање на прозор је 43мм	комад	
40	Пластични адаптер (прстен) за кваку (пластични прстен који се ставља између кваке и шилда), унутрашњи пречник Ø18мм	комад	
41	Метални адаптер (прстен) за кваку (Лимена редуцир чаура за повећавање дебљине четвртке кваке) Димензије: унутрашња 8x8мм- спољна 9x9мм	комад	
42	Видија бургија за отварање отвора у дрвету за бравице и шарке Ø22 мм , са две главне и бочним оштрицама као и кратким врхом за центрирање, све израђено од тврдог метала. Укупна дужина 90мм са цилиндричним прихватом пречника 8мм.	комад	
43	Видија бургија за отварање отвора у дрвету за бравице и шарке Ø24 мм , са две главне и бочним оштрицама као и кратким врхом за центрирање, све израђено од тврдог метала. Укупна дужина 90мм са цилиндричним прихватом пречника 8мм.	комад	
44	Видија бургија за отварање отвора у дрвету за бравице и шарке Ø35 мм , са две главне и бочним оштрицама као и кратким врхом за центрирање, све израђено од тврдог метала. Укупна дужина 90мм са цилиндричним прихватом пречника 10мм.	комад	

45	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135 ⁰ , цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø3мм, радна дужина 33мм, укупна дужина 61мм	комад	
46	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135 ⁰ , цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø4мм, радна дужина 43мм, укупна дужина 75мм	комад	
47	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135 ⁰ , цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø5мм, радна дужина 52мм, укупна дужина 86мм	комад	
48	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135 ⁰ , цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø6мм, радна дужина 57мм, укупна дужина 93мм	комад	
49	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135 ⁰ , цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø8мм, радна дужина 75мм, укупна дужина 117мм	комад	
50	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135 ⁰ , цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø10мм, радна дужина 87мм, укупна дужина 133мм	комад	
51	Спирална бургија за метал HSS-G (брушена), врх бургије 135 ⁰ , цилиндричан прихват, десни рез, димензије Ø12мм, радна дужина 101мм, укупна дужина 151мм	комад	
52	Видија бургија за бетон пречник 6 мм за Макита бушилице , SDS+ прихват, са четири спирале, тврдоћа бургије 46-54 HRC, врх од тврдог метала, димензија Ø6мм, радна дужина 50мм	комад	
53	Видија бургија за бетон пречник 8 мм за Макита бушилице , SDS+ прихват, са четири спирале, тврдоћа бургије 46-54 HRC, врх од тврдог метала, димензија Ø8мм, радна дужина 50мм	комад	
54	Видија бургија за бетон пречник 10 мм за Макита бушилице , SDS+ прихват, са четири спирале, тврдоћа бургије 46-54 HRC, врх од тврдог метала, димензија Ø10мм, радна дужина 50мм	комад	
55	Видија бургија за бетон пречник 12 мм за Макита бушилице , SDS+ прихват, са четири спирале, тврдоћа бургије 46-54 HRC, врх од тврдог метала, димензија Ø12мм, радна дужина 100мм	комад	
56	Бургија "видија" за пнеуматску бушилицу пречник 16мм , SDS+ прихват, са четири спирале, тврдоћа бургије 46-54 HRC, врх од тврдог метала, димензија Ø16мм, радна дужина 950мм	комад	
57	Флексплоча за сечење метала пречник -180 x 3 x 22,2 мм , за ручне бруснице, испуњава EN12413 стандарде и носи ознаку OSA	комад	
58	Флекс плоча за сечење метала пречник -115 x 1 x 22,2 мм , за ручне бруснице, испуњава EN12413 стандарде и носи ознаку OSA	комад	
59	Електроде за заваривање челика фи 2,5 мм, универзалана рутилна електрода за заваривање челика чврстоће до 510 N/мм ² . Погодна је за заваривање у свим положајима, еквивалент "Јасеница" јадран s	кг	

Укупна вредност усвојене понуде Додављача бр. _____ од _____.2014.године, износи:
_____ динара без ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВ-ом.

Понуда из става 1 овог члана чини саставни део овог уговора.

Уговорене јединичне цене су фиксне и не подлежу променама. У цену су урачунати трошкови испоруке и истовара

РОК ПЛАЋАЊА

Члан 9.

Наручилац ће платити додављачу, након испоруке, према испостављеној факури, у року до _____ дана од дана пријема фактуре.

К В А Л И Т Е Т

Члан 10.

Додављач се обавезује да производе из предмета овог уговора испоручи Наручиоцу са квалитетом, карактеристикама и одговарајућом пратећом документацијом прецизираном у конкурсној документацији јавне набавке Д-24/14 партија 1. БРАВЕ И ОКОВИ и понуди број _____ од _____,2014.године, која је дата у прилогу овог уговора и чини његов саставни део.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 11.

Квантитативни и квалитативни преглед и пријем испоручених производа из члана 3 овог уговора, извршиће се одмах по испоруци, у магацину Наручиоца, у присуству представника обе уговорне стране, односно мешовите комисије.

О квантитативном и квалитативном пријему, комисија ће сачинити записник, чији оригинални примерак, Додављач доставља уз рачун.

Додављач се обавезује да након закључења уговора, Наручиоца обавести писаним путем о свом овлашћеном представнику који ће присуствовати пријему из става 1 овог члана.

Члан 12

У случају евентуалних примедба од стране Наручиоца, додављач је дужан да све уочене недостатке отклони без одлагања, а најдуже у року од два дана од дана испоруке.

У случају да продавац не отклони примедбе у року из става 1 овог члана, Наручилац ће реализовати меницу за добро извршење посла.

ТРАНСПОРТ

Члан 13.

Додављач се обавезује да транспорт производа из предмета овог уговора изврши сопственим возилом.

НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 14.

Испоруку уговорених производа добављач врши ФЦЦО истоварено магацин Студентског дома - Студентски град, Дом 1, ул. Тошин бунар 143

Продавац се обавезује да уз испоруку приложи доставницу са тачним подацима о врсти робе, количини.

Члан 15.

Саставни део овог уговора чине:

- Конкурсна документација јавне набавке Д-24/14, МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ партија 1. БРАВЕ И ОКОВИ
- Понуда понуђача «_____» бр. _____ од _____ године

НАДЛЕЖНОСТ ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 16.

Уговорне стране ће све евентуалне спорове који настану током трајања овог уговора решавати првенствено мирним путем, а у случају спора, надлежан је Привредни суд у Београду.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 23.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) задржава Наручилац, а 2 (два) Добављач.

Члан 24.

Уговор се сматра закљученим и примењиваће се од дана потписивања обе уговорне стране.

**УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ
ЦЕНТАР «БЕОГРАД»
ДИРЕКТОР**

**ДОБАВЉАЧ
ДИРЕКТОР**

/Милован Петровић/