

УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“, ул. Светозара Марковића бр.56
ЈН број Д-30/15 - БРАВЕ И ОКОВИ

На основу члана 63, став 3 Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” 124/12,14/2015,68/2015)
Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке за прибављање добара: БРАВЕ И
ОКОВИ, број набавке Д-30/15, на захтев заинтересованог лица, даје следећа:

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА конкурсне документације Д-30/15 - БРАВЕ И ОКОВИ

ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ

1. Питање:

У додатним условима под тачком 2. Наводи се да понуђач треба да поседује:

б) у погледу пословног капацитета

Остварени промет од продаје производа (браве и окови) који су предмет ове јавне набавке без ПДВ-а у периоду за претходне године (2012, 2013 и 2014) у укупном износу од минимум 4.000.000,00 динара без ПДВ-а (збирно за све три године).

Као доказ се захтева потписан „Образац П“ и оригиналне потврде купца.

-Да ли се као доказ признају само фактуре издате од Понуђача према купцима, јер купци просто не желе да потписују никакве изјаве, стога је то проблем који није до Понуђача, већ до слободне воље купца да ли желе да потпишу потврду.

Неки наши купци чак ни не желе да се било где јавно приказује колико су од кога чега купили, сматрају такве тајном.

-Да ли се као доказ прихватају потписани уговори о јавним набавкама?

1. Одговор:

Као доказ траженог пословног капацитета, у смислу члана 77, став 2 ЗЈН, Наручилац прихвата само оригиналне потврде купаца. Потврда је иначе уобичајени доказ за доказивање пословног капацитета. Наручилац као доказ није тражио и не прихвата потписане уговоре и фактуре

2. Питање

У додатним условима под тачком 3. се наводи да понуђач треба да поседује:

а) у погледу техничког капацитета

поседовање сертификата за систем управљања квалитетом према захтевима SRPS ISO 9001.

- Да ли се понуђачу признаје доказ потврда да је у поступку добијања траженог сертификата?

- Да ли је наручилац када је наводио захтев за ISO сертификатом мислио да понуђач треба да поседује доказ о сертификату о квалитету ISO 9001, или је мислио да произвођач чија се добра нуде треба да има доказ о сертификату ISO 9001?

- Молимо наручиоца да нам објасни ако се од понуђача захтева сертификат о стандарду ISO 9001, зашто се то тражи јер се ми први пут срећемо са оваквим захтевом, и није нам јасно зашто се то прописује као додатни услов?

- Да ли ће се у случају недостављања доказа о сертификату, понуда одбити, зато што не испуњава додатни сулов из члана 76 ЗЈН.

2. Одговор:

-У погледу поседовања сертификата за систем управљања квалитетом према захтевима SRPS ISO 9001, понуђачу се као доказ не признаје потврда да је у поступку добијања траженог сертификата.

-Понуђач треба да поседује сертификат SRPS ISO 9001

-Наручилац поседује сертификат SRPS ISO 9001, па сагласно томе тражимо да и понуђач поседује тражени сртификат

-У случају недостављања сертификата SRPS ISO 9001, понуда ће бити одбијена као наприхватљива

3. Питање

- Да ли се прихватају само изводи из каталога за одређене производе дати на страном језику, из којих се јасно може закључити о ком производу је реч и са којим карактеристикама, јер се генерално ради о бројкама.

- Да ли се као доказ тј извод из каталога прихвата иштампана интернет страница произвођача?

3. Одговор:

-У „Упутству понуђачима како да сачине понуду“ наведено је да понуда мора да буде сачињена на српском језику, као и да уколико је неки документ на страном језику понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.

-Као доказ Извода из каталога прихватају се иштампане интернет странице произвођача из којих се јасно и недвосмислено може утврдити која се добра нуде и да ли понуђена добра одговарају траженим техничким карактеристикама и захтевима наручиоца, као и да исти садржи садржи све потребне податке о неком производу: назив и лого произвођача, назив или шифру производа, детаљан опис и слику производа, техничке цртеже уколико постоје, односно све потребне техничке карактеристике, подаци о квалитету итд.

4. Питање –позиција 11

Необрађени кључ SILCA FB 28P

- Да ли је наручилац мислио Silca сирови кључ FB 28R, јер FB 28P не постоји.

Молим наручиоца да измени документацију у овом делу, и коригује назив артикла.

4. Одговор

Потребан је необрађени кључ за цилиндар FAB, еквивалент "SILCA" FB28R

У прилогу и измена конкурсне документације у складу са датом информацијом

5. Питање – позиција 13

Аутомат за затварање врата величине 3, потпуно контролисана брзина врата у опсегу 180° до 20°, подесива завршна брзина затварања између 20° и 0°, површински заштићен од утицаја корозије, еквивалент „Diplomat 3“.

-Да ли се прихвата затварач наведених карактеристика алуминијумског кућишта, (по својствима алуминијума као материјала заштићен од корозије) који има подесиву силу затварања од 2-4, завршну брзину затварања између 7° и 0°?

5. Одговор

Прихвата се Аутомат за затварање врата наведених карактеристика

6. Питање – позиција 14.

Аутомат за затварање врата величине 4, потпуно контролисана брзина врата у опсегу од 180° до 20°, подесива завршна брзина затварања врата између 20° и 0°, површински заштићен од утицаја корозије, еквивалент „Diplomat 4“.

- Да ли се прихвата затварач наведених карактеристика алуминијумског кућишта, (по својствима алуминијума као материјала заштићен од корозије) који има подесиву силу затварања од 2-4, завршну брзину затварања између 7° I 0°?

6. Одговор

Прихвата се Аутомат за затварање врата наведених карактеристика

7. Питање - позиција 15.

Аутомат за затварање врата величине 5, потпуно контролисана брзина врата у опсегу од 180° до 20° подесива завршна брзина затварања врата између 20° I 0°, површински заштићен од утицаја корозије, еквивалент Дипломат 5

- Да ли се прихвата затварач наведених карактеристика алуминијумског кућишта, (По својствима алуминијума као материјала заштићен од корозије) који има подесиву силу затварања од 2-5, завршну брзину затварања између 7° I 0°?

7. Одговор

Прихвата се Аутомат за затварање врата наведених карактеристика

8. Питање - позиција 18 и 19

Опруга за браву 6,5 цм, опруга језичка кваке за браву „Бане“ – Сумбор дубине 65 мм за дрвена врата.

- Код произвођача Бане Секулић се користи иста опруга и за браве 65 мм и за браву 80мм за дрвена врата. Молимо наручиоца да споји ове две ставке у једну, и у том делу измени конкурсну документацију.

8. Одговор

За позицију 18 и 19 користи се иста опруга, тако да исти производ можете понудити у обе наведене ставке. Напомена: У нашем Плану набавке за наведене опруге постоје две различите шифре, па је зато тако било и стављено у конкурсној документацији.

9. Питање -позиција 46

Поцинкована жица Ø2мм

- Вероватно је реч о техничкој грешци, Поцинкована жица се набавља/продаја на килограм, не на метар, тако се набавља и испоручује, стога молимо наручиоца да измени конкурсну документацију овом делу, и место јединичне мере метар (м) промени на јединичну меру килограм (кг).

9. Одговор

Дошло је до техничке грешке, тако да је јединица мере килограм, а не метар. Захтев наручиоца је 60 килограма.

У прилогу и измена конкурсне документације у складу са датом информацијом

10.Питање - позиција 66

Бонсек платно, за резање метала, димензије: 300x13x0,65 мм, таласасто сечиво са 30 зуба, израђено од легираног челика.

-Да ли се прихвата бонсек платно наведених димензија са таласастим сечивом које има 10 зуба по цм?

10. Одговор

Дошло је до техничке грешке. Прихвата се бонсек платно наведених димензија са таласастим сечивом које има 10 зуба по цм, израђено од легираног челика

У прилогу и измена конкурсне документације у складу са датом информацијом

11. Питање – позиција 47

Спиралне бургије за метал 1-10 мм, 10-делни сет бургија за метал ХСС-Г (брушена), врх бургије 118°, цилиндрични прихват, десни рез,

Пречник бургија 1.0/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0мм,

Радна дужиона бургија: 12.0/24.0/33.0/43.0/52.0/57.0/69.0/75.0/81.0/87.0мм

- Да ли се прихвата стандард за тражене бургије ДИН 338.

Молимо наручиоца да допуни техничку спецификацију у овом делу, јер није дефинисан стандард тражених бургија.

11. Одговор

Прихвата се стандард за тражене бургије ДИН 338

12. Питање –позиција 8.

Цилиндар за браву, за специјалан систем закључавања, са обостраним закључавањем, асиметричан 30мм+35мм месингани, са по пет пинова и пет припадајућих кључева (стандардни профил кључа).

Систем се састоји од 500 цилиндара код кога свака цилиндрична јединица има своје кључеве, који не могу да откључају ниједну другу у систему, али где се свака цилиндрична јединица може откључати једним мастер (главним) кључем. За функционисање система потребно је 9 мастер (главних) кључева.

2.9.1 Да ли се прихвата цилиндар са финалном никловане изведбом?

12. Одговор

Не прихвата се. Цилиндар мора бити од месинга

13.Питање- позиција 60

Електроде за заваривање челика Ø 2,5мм, универзална рутилна електрода за заваривање челика чврстоће до 510 Н/мм². Погодна је за заваривање у свим положајима, еквивалент „Јасеница“ јадран С.

2.10.1 Замолили бисмо вас да нам објавните на који количину мислите јер се наведени производ најчешће испоручује у пакетима од 4 кг, стога је питање да ли се под количином мисли на 32х4 кг?

Ако потенцијални понуђач није добро схватио наведену ставку из техничке спецификације молимо вас да нам појасните и прецизирасте шта се тачно тражи?

13. Одговор

На наведеној позицији дошло је до техничке грешке. Захтев наручиоца је у килограмима, тако да уместо 32 комада, треба да стоји укупна количина од 32 килограма.

У прилогу и измена конкурсне документације у складу са датом информацијом

14.Питање- позиција 65.

Резна плоча за сечење метала Ø-180х3х22,2 мм, за ручне брусилице, испуњава ЕН12413 стандарде и носи ознаку ОСА.

2.11.1 Да ли се прихвата резна плоча за сечење метала Ø 178х3х22,2 мм?

14 Одговор

Прихвата се резна плоча за сечење метала Ø 178x3x22,2 мм.



КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

[Handwritten signature]

Доставити:

- Порталу јавних набавки и на Интернет страници наручиоца – www.sc.rs
- Одељењу за јавне набавке
- Комисија за јавне набавке
- а/а