



УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“, ул. Светозара Марковића бр.56

На основу члана 63, став 3 Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” 124/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке за прибављање добара: **ТЕХНИЧКА ОПРЕМА И АПАРАТИ партија 2 ВЕШ МАШИНЕ**, набавке Д-31/18, на захтев заинтересованог лица, даје следећа:

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ
конкурсне документације **ТЕХНИЧКА ОПРЕМА И АПАРАТИ**
партија 2 ВЕШ МАШИНЕ
број ЈН Д-31/18

Питање

На страници 5/52 конкурсне документације Прилог 1 у делу где се наводе количине добара стоји да је количина Машина за прање веша 626/52, а количина Машина за сушење веша 26. На страницама 7/52 Прилог 2, 28/52, 29/52 и 43/52 Образац СЦ, стоји да је количина Машина за прање веша 62, а количина Машина за сушење веша 26. На страници 47/52, у члану 2, стоји да је количина Машина за прање веша 120, а Машина за сушење веша 34. Молимо Вас да измените странице на којима су унете неодговарајуће количине добара, како бисмо могли да спремимо исправну понуду.

Одговор

-У конкурсној документацији ЈН бр. Д-31/18 Партија 2 – Веш машине, у Прилогу 1 „3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ, у сегменту „3-1) ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ“ (стр. 5/52) на позицији „1. Машина за прање веша“ техничком грешком је у колони „Количине“ унет погрешан број „626/52“, а треба да стоји „62“.

-Такође, у члану 2. „Модела уговора (стр. 47/52), у ставу 1, у табели, у колони под редним бројем 1. “Машина за прање веша“, техничком грешком је унет погрешан број „120“, а треба да стоји број „62“, а у колони под редним бројем 2. „Машина за сушење веша“, техничком грешком је унет погрешан број „34“, а треба да стоји број „26“

У складу са наведеним исправкама биће извршена адекватна измена конкурсне документације, стр. 5/52 и 47/52

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ



Објавити:

-Порталу јавних набавки и на Интернет страници наручиоца – www.sc.rs

Доставити:

- Одељењу за јавне набавке,
- Комисија за јавне набавке,
- а/а